LIGHTING 2023



STAR®
TRADING







VÅRT SORTIMENT
OUR ASSORTMENT
UNSER SORTIMENT

VÄLKOMMEN

Hos oss på Star Trading finns allt du behöver för att du ska kunna erbjuda dina kunder ett brett sortiment av ljuskällor för hushållsbruk - från enklaste baslampa till mer avancerade lampor med inbyggda smarta funktioner, och allt däremellan. Som ett komplement erbjuds du ett stort utbud av lampfötter och upphäng. Vår ambition är alltid att du ska få omgående leverans.

WELCOME

At Star Trading, you will find everything you need to provide your customers a wide range of light sources for household use – from the most basic bulb to advanced bulbs with built-in functionality, and everything in between. In addition, you'll find a wide assortment of lamp bases and cord sets. Our ambition is always for you to receive immediate deliveries.

WILLKOMMEN

Bei Star Trading finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Kunden eine große Auswahl an Lichtquellen für den Hausgebrauch zu bieten - von dem einfachen Leuchtmittel bis hin zum fortschrittlichen Leuchtmittel mit eingebauten Funktionen, und alles dazwischen. Darüber hinaus finden Sie ein breites Sortiment an Standleuchten und Kabeln mit Fassung. Unser Bestreben ist es immer, dass Sie sofortige Lieferungen erhalten.

Products on the cover:

Front: Decoled metal p.40 , Cognac apple p.35 , Mood p.41, Tub p.95, Industrial vintage p. 43
Back: Tucan p.81, Plant light p.47, Spare bulbs p.74-75, Clear p.12-13

Front page: Thank you Borås tapeter for the wonderful wallpaper

VÅRA SYMBOLER OUR SYMBOLS UNSERE SYMBOLE

Packaging unit (multibox/ exportcarton) | Width | Height | Lamp distance | Lamp | Battery | Switch | Cable length | Indoor | Outdoor | EC Energy Class

© Star Trading AB 2023

S: Vi reserverar oss för smärre ändringar i produkterna.
GB: We reserve the right to make small changes in the products.
D: Geringfügige Änderungen aller Artikel bleiben vorbehalten.






INNEHÅLL

BASLAMPOR
Clear filament
Frosted filament
Opaque filament
Clear filament soft glow
Opaque basic
High lumen
G9/G4/R7S

DEKORATIVA LAMPOR
Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGTHS
Spotlights glas
Dim to Warm
Basic spotlights

SMART
Ljuskällor
Slingor
Plug

INTEGRERAD BELYSNING
Plafonder
Cabinet light
Panel light
Ledestra

ÖVRIGA LAMPOR
Sensor
Nattlampor
Växtlampor
Lågvoltslampor
Lampor för utomhusbruk
Reservlampor

ACCESSOARER
Lampfötter
Upphäng
Batterier

INDEX

CONTENTS

BASIC BULBS
Clear filament
Frosted filament
Opaque filament
Clear filament soft glow
Opaque basic
High lumen
G9/G4/R7S

DECORATIVE BULBS
Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGTHS
Full glass spotlights
Dim to Warm
Basic spotlights

SMART
Light sources
Light chains
Plug

INTEGRATED LED
Ceiling light
Cabinet light
Panel light
Ledestra

MISCELLANEOUS BULBS
Sensor
Night lamps
Plant light
Low voltage
Outdoor bulbs
Spare bulbs

ACCESSORIES
Lamp bases
Cordsets
Batteries

INDEX

INHALT

STANDART LEUCHTMITTEL
Klare Filament
Mattierte Filament
Milchglas Filament
Klare Filament - Soft Glow
Standart Milchglas
Hoher Lumen-Wert
G9/G4/R7S

DEKORATIVE LEUCHTMITTEL
Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGHTS
Spotlights mit Glaskörper
Dim-to-warm
Standart Spotlights

SMART
Leuchtmittel
Lichterketten
Stecker

INTEGRIERTE LED
Deckenleuchten
Schrankleuchten
Paneel-Licht
Ledestra

DIVERSE LEUCHTMITTEL
Sensor
Nachtlichter
Pflanzenlicht
Niederspannung
Leuchtmittel für den Außenbereich
Ersatzleuchtmittel

ZUBEHÖR
Standleuchten
Kabel mit Fassung
Batterien

INDEX

FROSTED FILAMENT

Våra frostade filamentlampor ser precis ut som gamla tiders glödlampor. De är perfekta under skärm och ger en bra rundstrålande belysning. Ljuset är mjukt varmvitt och lamporna finns i alla vanligt förekommande varianter. Dessa finns även som dimbara.

Our frosted filament bulbs look just like old-fashioned lamps. They are perfect under a lamp shade, providing good, omnidirectional light. The light is soft warm white and the bulbs are available in all the usual shapes – plus as dimmable versions.

Unsere frosted filament Lampen sehen, durch Ihren milchigen Glaskörper, genau so wie traditionelle Glühbirnen aus. Sie eignen sich hervorragend unter Lampenschirmen und bieten eine rundum gleichmäßige Ausleuchtung. Das Licht ist ein sanftes, warmes weiss und sind in allen gängigen Formen verfügbar; dimmbar und nicht dimmbar.



350-21-1

E-NR 8295728 10/100 45mm 83mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W) E14 220-240VAC EC F



350-22-1

E-NR 8295729 10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W) E27 220-240VAC EC F



350-11-1

E-NR 8295726 10/100 35mm 98mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W) E14 220-240VAC EC F



350-23-1

E-NR 8295730 10/100 45mm 83mm 2700K
80Ra 400lm 4W (≈35W) E14 220-240VAC EC F



350-24-1

E-NR 8295731 10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 400lm 4W (≈35W) E27 220-240VAC EC F



350-13-1

E-NR 8295727 10/100 35mm 98mm 2700K
80Ra 400lm 4W (≈35W) E14 220-240VAC EC F



350-25

E-NR 8291832 10/100 45mm 82mm 2700K
80Ra 450lm 4W (≈39W) E14 220-240VAC EC E



350-26

E-NR 8291862 10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 450lm 4W (≈39W) E27 220-240VAC EC E



350-01-1

E-NR 8296083 10/100 26mm 58mm 2700K
80Ra 90lm 1.3W E14 220-240VAC EC G





350-31

E-NR 8291466 10/100 60mm 107mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W) E27 220-240VAC EC F



352-26

E-NR 8290584 10/100 60mm 105mm 2700K
80Ra 350lm 4W (≈32W) E27 220-240VAC EC F



350-34

E-NR 8291864 10/100 60mm 108mm 2700K
80Ra 540lm 4.8W (≈44W) E27 220-240VAC EC E



350-32-1

E-NR 8294746 10/100 60mm 109mm 2700K
80Ra 500lm 4.7W (≈42W) E27 220-240VAC EC F



350-35-1

E-NR 8294748 10/100 60mm 109mm 2700K
80Ra 810lm 7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



350-36-1

E-NR 8294751 10/100 60mm 109mm 2700K
80Ra 810lm 8W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



OPAQUE FILAMENT RA 90

Våra opala filamentlampor är vita och rundstrålande. De ger ett jämnt och diffust ljus som passar perfekt under skärm men de är lika snygga i armaturer där ljuskällan syns. Med ett mjukt sken passar de i många olika miljöer. De har dessutom extra hög färgåtergivning, RA 90!

Our opaque filament bulbs are omnidirectional and white. They provide a diffused light, making them perfect for use under a lamp-shade or in a light fixture where the bulb is visible. The bulbs offer an extra high level of colour rendering, RA 90

Unsere neuen, ovalen Filament-Glühlampen sind weiß und strahlen nach allen Richtungen. Der weiche Schein passt in vielen unterschiedlichen Umgebungen. Mit RA 90 verfügen sie außerdem über einen extra hohen Farbwiedergabeindex.

Ra 90
COLOUR
RENDERING

150 LM



375-11

E-NR 8293554 10/100 ⇿45mm ↕83mm 2700K
90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G



375-21

E-NR 8293556 10/100 ⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 150lm 2W (≈16W) E27 220-240VAC EC G



375-01

E-NR 8293552 10/100 ⇿35mm ↕98mm 2700K
90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G

250 LM



375-12

E-NR 8293555 10/100 ⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G



375-22

E-NR 8293557 10/100 ⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 250lm 3W (≈25W) E27 220-240VAC EC G



375-02

E-NR 8293553 10/100 ⇿35mm ↕98mm 2700K
90Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G

470 LM



375-13

E-NR 8294303 10/100
⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F

NATURAL WHITE 4000 K



375-13-1

E-NR 8294304 10/100
⇿45mm ↕83mm 4000K
90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F



375-23

E-NR 8294305 10/100
⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 450lm 4.7W (≈39W)
E27 220-240VAC EC F

NATURAL WHITE 4000 K



375-23-1

E-NR 8294306 10/100
⇿45mm ↕78mm 4000K
90Ra 470lm 4,7W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F



375-03

E-NR 8294308 10/100
⇿35mm ↕98mm 2700K
90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F

450 LM



375-14-1

E-NR 8295881 10/100 ⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F



375-24-1

E-NR 8296133 10/100 ⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 440lm 5.5W (≈38W) E27 220-240VAC EC G



NEW **375-04-1**

E-NR 8296091 10/100 ⇿35mm ↕98mm 2700K
90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F

470 LM



NEW **375-14-3**

E-NR 8296092 10/100 ⇿45mm ↕78mm 3000K
90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F



375-24-2

E-NR 8290305 10/100 ⇿45mm ↕78mm 3000K
90Ra 470lm 5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



375-04-2

E-NR 8290302 10/100 ⇿35mm ↕98mm 3000K
90Ra 470lm 5W (≈40W) E14 220-240VAC EC F

810 LM



375-15

E-NR 8296169 10/100 ⇿45mm ↕80mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E14 220-240VAC EC D



375-25

E-NR 8296320 10/100 ⇿45mm ↕82mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E27 220-240VAC EC D



375-05

E-NR 8296319 10/100 ⇿35mm ↕97mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E14 220-240VAC EC D

3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch

10/50/100% LM

3-Step Memory



375-88

E-NR 8290625 10/200
⇿26mm ↕62mm 2700K
90Ra 150lm 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC G



NEW **375-81-1**

E-NR 8296321 10/100
⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 380lm 4W (≈34W)
E14 220-240VAC EC F



375-82-1

E-NR 8296322 10/100
⇿45mm ↕78mm 2700K
90Ra 350lm 4W (≈32W)
E27 220-240VAC EC F



NEW **375-83-1**

E-NR 8296323 10/100
⇿35mm ↕98mm 2700K
90Ra 380lm 4W (≈34W)
E14 220-240VAC EC F

Ra 90
COLOUR
RENDERING



375-28

E-NR 8294309 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 250lm
3W (≈25W) E27 220-240VAC EC G



375-32

E-NR 8294313 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 470lm
5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



375-32-1

E-NR 8294310 10/100
60mm 107mm 4000K 90Ra 470lm
4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



375-31-1

E-NR 8295785 10/100
60mm 106mm 2700K 90Ra 450lm
5W (≈39W) E27 220-240VAC EC F



375-31-2

E-NR 8290307 10/100
60mm 108mm 3000K 90Ra 470lm
5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



NEW 375-41-3

E-NR 8296134 10/100
60mm 108mm 3000K 90Ra 806lm
9W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



375-42

E-NR 8294297 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 806lm
7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



375-42-1

E-NR 8294298 10/100
60mm 109mm 4000K 90Ra 850lm
7.5W (≈63W) E27 220-240VAC EC E



375-41-1

E-NR 8295786 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 800lm
8W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



375-42-2

E-NR 8294311 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 806lm
7.5W (≈60W) B22 220-240VAC EC F



375-51

E-NR 8294299 10/100
60mm 109mm 2700K 90Ra 1050lm
10W (≈75W) E27 220-240VAC EC F



375-51-1

E-NR 8294300 10/100
60mm 107mm 4000K 90Ra 1050lm
10W (≈75W) E27 220-240VAC EC F





3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch
10/50/100% LM



375-87

E-NR 8294608 5/20
125mm 176mm 2700K 90Ra 800lm
7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F

375-86

E-NR 8294606 5/40 95mm 138mm
2700K 90Ra 800lm 7.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F

375-85

E-NR 8294605 10/60
64mm 140mm 2700K 90Ra 600lm
6.5W (≈48W) E27 220-240VAC EC F

NEW 375-84-1

E-NR 8296324 10/100
60mm 107mm 2700K 90Ra 600lm
6.5W (≈48W) E27 220-240VAC EC F





CLEAR FILAMENT

Serien CLEAR filament är rundstrålande lampor i klart glas. De allra flesta i serien har ett varmvitt ljus (2700 K) men här finns också några modeller med högre Kelvin för vitare ljus. CLEAR filament finns både som dimbara och icke dimbara och vissa modeller har 3-stegs dim.

CLEAR filament is a series of omnidirectional lights in clear glass. Most bulbs in the series have a warm white light (2700 K) but there are also a few models with a higher Kelvin for work lights. CLEAR filament comes both as dimmable and non-dimmable and some models have 3-step dimming.

Die CLEAR Filament Serie sind omni-direktionale Leuchtmittel mit klarem Glas. Die meisten Produkte aus der Serie haben warmweisses Licht (2700 K) einige Varianten besitzen höhere Kelvin für z.B. Arbeitsplätze. Es gibt Sie mit und ohne Dimmfunktion sowie einige Modelle mit einem 3-Stufen Dimmer.



353-10

E-NR 8297002 10/100
16mm 48mm 3000K 90Ra
30lm 0.3W E14 220-240VAC



DISPLAY PACK OF 24

SEE PAGE 113

352-41-2 – PACK OF 2

E-NR 8295568 2x24/96
26mm 58mm 2700K 80Ra 110lm
1.3W E14 220-240VAC EC G



Dimmer compatible

352-42-1

E-NR 8295569 10/100
26mm 60mm 2700K 80Ra 250lm
2.8W (≈25W) E14 220-240VAC EC F

3-Step Memory

3-STEP MEMORY

The light output is easily changed by clicking the light switch



352-45

E-NR 8296290 10/200
26mm 60mm 3000K 80Ra 250lm
2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



352-18-1

E-NR 8295769 10/100
45mm 83mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC F



352-19-1

E-NR 8296084 10/100
45mm 78mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E27 220-240VAC EC F



352-07-1

E-NR 8295566 10/100
35mm 95mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC F



352-08-1

E-NR 8295768 10/100
35mm 98mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC F



352-27-1

E-NR 8296106 10/100
35mm 115mm 2700K
93Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC F



351-21

E-NR 8291701 10/100
45mm 82mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-22

E-NR 8291702 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E27 220-240VAC EC E



351-01

E-NR 8291699 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-02

E-NR 8291700 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-21-1

E-NR 8292679 10/100 45mm 82mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E14 220-240VAC EC E



351-22-1

E-NR 8292680 10/100 45mm 78mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E27 220-240VAC EC E



351-01-1

E-NR 8292681 10/100 35mm 98mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E14 220-240VAC EC E



351-25

E-NR 8291757 10/100 45mm 82mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-26

E-NR 8293366 10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



351-05

E-NR 8291756 10/100 35mm 98mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-23-1

Dimmer compatible

E-NR 8295564 10/100
45mm 83mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-24-1

Dimmer compatible

E-NR 8295565 10/100
45mm 78mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



351-03-1

Dimmer compatible

E-NR 8295562 10/100
35mm 98mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-04-1

Dimmer compatible

E-NR 8295563 10/100
35mm 100mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



3-Step Dimming

3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch

10/50/100% LM



352-76 3-Step Memory

E-NR 8296291 10/100
⇔38mm ⇕92mm 3000K
80Ra 250lm 2.5W E14
220-240VAC EC F



NEW **354-91-1** 3-Step Memory

E-NR 8296304 10/100
⇔45mm ⇕83mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E14 220-240VAC EC E



NEW **354-92-1** 3-Step Memory

E-NR 8296305 10/100
⇔45mm ⇕78mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E27 220-240VAC EC E



354-93 3-Step Dimming

E-NR 8290127 10/100
⇔35mm ⇕98mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E14 220-240VAC EC E



NEW **354-94-1** 3-Step Memory

E-NR 8296307 10/100
⇔60mm ⇕107mm 3000K
80Ra 800lm 6.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC E



"60 W"

351-27

E-NR 8296288 10/100 ⇔45mm ⇕80mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E14 220-240VAC EC D



351-28

E-NR 8296289 10/100 ⇔45mm ⇕82mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E27 220-240VAC EC D



351-07

E-NR 8296287 10/100 ⇔35mm ⇕97mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E14 220-240VAC EC D

B22
"15 W"



352-19-4

E-NR 8295770 10/100 ⇔45mm ⇕78mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W) B22 220-240VAC EC F

B22
"25 W"



352-20-4

E-NR 8296085 10/100 ⇔60mm ⇕107mm 2700K
80Ra 220lm 2W (≈22W) B22 220-240VAC EC E

"25 W"



352-20-1

E-NR 8294212 10/100 ⇔60mm ⇕107mm 2700K
80Ra 220lm 2W (≈22W) E27 220-240VAC EC E

"40 W"



352-23

E-NR 8290580 10/100 ⇔60mm ⇕105mm 2700K 80Ra
470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E

"40 W"



352-24-1

Dimmer compatible

E-NR 8295772 10/100 ⇔60mm ⇕107mm 2700K 80Ra
470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E

"60 W"



352-31-2

Dimmer compatible

E-NR 8294421 10/100 ⇔60mm ⇕107mm 4000K
80Ra 890lm 8W (≈65W) E27 220-240VAC EC E

"60 W"



352-31-3

E-NR 8294752 10/100 ⇔60mm ⇕107mm 2700K
80Ra 810lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E

"60 W"



352-32-1

Dimmer compatible

E-NR 8294753 10/100 ⇔60mm ⇕107mm 2700K
80Ra 810lm 8W (≈60W) E27 220-240VAC EC F

"75 W"



352-33-1

E-NR 8294754 10/100
⇔60mm ⇕107mm 2700K 80Ra 1000lm
8W (≈72W) E27 220-240VAC EC E

"75 W"



352-34-1

Dimmer compatible

E-NR 8294755 10/100
⇔60mm ⇕107mm 2700K 80Ra 1000lm
8W (≈72W) E27 220-240VAC EC E

"100 W"



352-35

E-NR 8295567 10/40
⇔60mm ⇕104mm 2700K 80Ra 1500lm
10.5W (≈99W) E27 220-240VAC EC D

"150 W"



NEW 352-36

E-NR 8297843 10/60
⇔70mm ⇕126mm 2700K 80Ra 2452lm
18W (≈150W) E27 220-240VAC EC D



352-48

E-NR 8291453 5/20
115mm 132mm 2700K 80Ra 320lm
3.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC F



352-49

E-NR 8291454 5/20 115mm 165mm
2700K 80Ra 320lm 3.2W (≈30W)
E27 220-240VAC EC F



NEW 354-04

E-NR 8297845 10/100
25mm 86mm 2700K 80Ra 250lm
1.8W (≈25W) E14 220-240VAC EC D



NEW 354-03

E-NR 8297844 10/100
25mm 86mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



338-33

E-NR 8292333 10/100
20mm 115mm 2700K 90Ra 150lm
2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G




338-34

E-NR 8292334 10/100
20mm 115mm 2700K 90Ra 250lm
3.3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G



352-46-2

E-NR 8294756 5/40 95mm 145mm 2700K
80Ra 470lm 4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



352-46-3

E-NR 8296107 5/40 95mm 142mm 4000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



352-57

E-NR 8295241 5/20 125mm 180mm 2700K
80Ra 806lm 7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



CLEAR FILAMENT - SOFT GLOW™

Clear Filament Soft glow kallar vi våra rundstrålande lampor som har ett extra varmvitt ljus. De har klart glas, ger en riktigt varm och stämningsfull belysning och passar i många olika miljöer. Används med fördel som dekorationsbelysning!

Our omnidirectional bulbs with extra warm white light are called Clear Filament Soft glow. Providing an atmospheric lighting, the clear glass lamp fits in most rooms. Perfect for use as decorative lighting!

Unser Sortiment an rundum abstrahlenden Leuchtmitteln mit besonders warmen Lichtfarbton nennen sich Clear Filament Soft Glow. Sie besitzen ein klares Glas und erzeugen eine warme, gemütliche Athmosphäre die für viele Umgebungen passt. Wir empfehlen für dekorative Beleuchtungen!

DISPLAY PACK OF 24

SEE PAGE 113

30 LM



353-09

E-NR 8295135 10/100 ⇔16mm ↕48mm
2100K 90Ra 30lm 0.3W E14 220-240VAC

60 LM



Dimmer compatible

352-59-1

E-NR 8295570 10/200 ⇔26mm ↕58mm 2100K
80Ra 60lm 1.4W E14 220-240VAC EC G

90 LM



352-60-2 – PACK OF 2

E-NR 8295752 2x24/96 ⇔26mm ↕58mm 2100K
80Ra 90lm 1.3W E14 220-240VAC EC G

30 LM



353-17-1

E-NR 8296088 10/100
⇔45mm ↕83mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC



353-18-1

E-NR 8295572 10/100
⇔45mm ↕78mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E27 220-240VAC



353-07-1

E-NR 8296086 10/100
⇔35mm ↕98mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC



353-08-1

E-NR 8296087 10/100
⇔35mm ↕115mm 2100K 80Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC

70 LM



353-13

E-NR 8292660 10/100
45mm 83mm 2100K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F



353-14

E-NR 8292661 10/100
45mm 78mm 2100K 80Ra 70lm
0.8W E27 220-240VAC EC F



353-03-1

E-NR 8296111 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F



353-04

E-NR 8292665 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F

120 LM



353-11-1

E-NR 8295756 10/100
45mm 81mm 2100K 80Ra 120lm
1.5W E14 220-240VAC EC G



353-12-1

E-NR 8295757 10/100
45mm 78mm 2100K 80Ra 120lm
1.5W E27 220-240VAC EC G



353-01-1

E-NR 8295878 10/100
35mm 95mm 2100K 80Ra 120lm
1.5W E14 220-240VAC EC G



353-02-2

E-NR 8295775 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 120lm
1.5W E14 220-240VAC EC G

350 LM



353-15-1 Dimmer compatible

E-NR 8295778 10/100
45mm 83mm 2100K 80Ra 350lm
4W E14 220-240VAC EC F



353-16-1 Dimmer compatible

E-NR 8295779 10/100
45mm 78mm 2100K 80Ra 350lm
4W E27 220-240VAC EC F



353-05-1 Dimmer compatible

E-NR 8295777 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 350lm
4W E14 220-240VAC EC F



353-06-1 Dimmer compatible

E-NR 8295571 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 350lm
4W E14 220-240VAC EC F



354-81-1 3-Step Memory

E-NR 8296294 10/100
45mm 83mm 2100K 80Ra 400lm
4W E14 220-240VAC EC F



NEW **354-82-1** 3-Step Memory

E-NR 8296295 10/100
45mm 78mm 2100K 80Ra 400lm
4W E27 220-240VAC EC F



NEW **354-83-1** 3-Step Memory

E-NR 8296296 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 400lm
4W E14 220-240VAC EC F

3-STEP MEMORY

The light output is easily changed by clicking the light switch

10/50/100% LM

3-Step Memory



353-24

E-NR 8293686 10/100 60mm 107mm
2100K 90Ra 30lm 0.5W E27 220-240VAC



353-21-1

E-NR 8294225 10/100 60mm 107mm 2100K
80Ra 160lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



353-20

E-NR 8290966 10/100 60mm 106mm 2100K
80Ra 230lm 2.3W E27 220-240VAC EC F

3-Step Memory

3-STEP MEMORY

The light output is easily changed by clicking the light switch



353-22-1

Dimmer compatible

E-NR 8295758 10/100 60mm 107mm 2100K
80Ra 400lm 4W E27 220-240VAC EC F



353-23-1

Dimmer compatible

E-NR 8294787 10/100 60mm 107mm 2100K
80Ra 700lm 7W E27 220-240VAC EC F



NEW **354-84-1**

3-Step Memory

E-NR 8296297 10/100 60mm 107mm 2100K
80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



352-74-1

Dimmer compatible

E-NR 8290462 10/60
58mm 130mm 2100K
80Ra 140lm 1.6W E27
220-240VAC EC F



352-64-1

Dimmer compatible

E-NR 8290447 10/60
45mm 111mm 2100K
80Ra 140lm 1.6W E27
220-240VAC EC F



352-73-1

Dimmer compatible

E-NR 8296110 10/100
60mm 110mm 2100K
80Ra 140lm 1.6W E27
220-240VAC EC F



353-72-2

E-NR 8296090 10/100
38mm 94mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC



352-75

Dimmer compatible

E-NR 8291338 10/100
38mm 94mm 2200K
90Ra 120lm 1.9W E14
220-240VAC EC G





352-72-1

Dimmer compatible

E-NR 8295753 10/60
64mm 142mm 2100K 80Ra 320lm
3.6W E27 220-240VAC EC F



353-70

E-NR 8291585 10/60
64mm 145mm 2100K 80Ra 230lm
2.3W E27 220-240VAC EC F



352-54-1

Dimmer compatible

E-NR 8295774 5/20
125mm 182mm 2100K 80Ra
320lm 3.6W E27 220-240VAC EC F



353-52

E-NR 8291584 5/20
125mm 182mm 2100K 80Ra
230lm 2.3W E27 220-240VAC EC F



352-53-1

Dimmer compatible

E-NR 8295554 5/40
95mm 142mm 2100K 80Ra 320lm
3.6W E27 220-240VAC EC F



352-50-1

Dimmer compatible

E-NR 8295877 5/40
80mm 135mm 2100K 80Ra 140lm
1.6W E27 220-240VAC EC F

Stylish bulbs with E14 cap!



355-61-1

E-NR 8294461 5/40
95mm 143mm 2100K 90Ra 100lm
1.5W E14 220-240VAC EC G



355-60-1

E-NR 8294460 5/40
80mm 124mm 2100K 90Ra 100lm
1.5W E14 220-240VAC EC G



3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch
10/50/100% LM

3-Step Dimming



354-87

E-NR 8293776 5/20 125mm 180mm 2100K
80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



354-86

E-NR 8293775 5/40 95mm 145mm 2100K
80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



354-85

E-NR 8293771 10/60 64mm 144mm 2100K
80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F





260 LM

338-81-1

E-NR 8290022 10/100
45mm 130mm 2200K
80Ra 260lm 3W E14
220-240VAC EC F



150 LM

338-35

E-NR 8293538 10/100
20mm 115mm 2200K
90Ra 150lm 2.5W E14
220-240VAC EC G



150 LM

352-44-1

E-NR 8295732 10/100
25mm 115mm 2200K
90Ra 150lm 2.5W E14
220-240VAC EC G



353-60

E-NR 8292620 10/100
45mm 85mm 2200K 90Ra
50lm 0.8W E14 220-240VAC



353-80

E-NR 8292621 10/100
46mm 84mm 2200K 90Ra
45lm 0.8W E14 220-240VAC



50 LM

NEW **352-69**

E-NR 8297774 6/60
↔30mm ↕225mm 2100K 90Ra
50lm 2.2W E27 220-240VAC



200 LM

NEW **352-68**

E-NR 8297773 6/60
↔30mm ↕225mm 1800K 90Ra
200lm 4W E27 220-240VAC



245 LM

NEW **375-60**

E-NR 8297780 6/60
↔30mm ↕225mm 3000K 90Ra
245lm 4W E27 220-240VAC EC G





200 LM

NEW **352-66-1**

E-NR 8296109 6/60
↔30mm ↕225mm 2200K 95Ra
250lm 3.4W E27 220-240VAC EC G



250 LM

352-67

E-NR 8294786 6/60
↔30mm ↕300mm 2200K 90Ra
250lm 4W E27 220-240VAC EC G



500 LM

352-62-3

E-NR 8290042 6/60
↔38mm ↕300mm 2500K 80Ra
650lm 6W E27 220-240VAC EC F







Matte black finish











352-54-8

E-NR 8293769 5/20
125mm 176mm 2600K 80Ra 250lm
2.8W (≈25W) E27 220-240VAC EC F

352-53-8

E-NR 8293768 5/40 95mm 138mm
2600K 80Ra 260lm 2.8W (≈26W)
E27 220-240VAC EC F

352-91-1

E-NR 8294202 10/100
45mm 83mm 2700K 80Ra 250lm
3.5W E14 220-240VAC EC G

352-93-1

E-NR 8294203 10/100
45mm 83mm 2700K 80Ra 250lm
3.5W E14 220-240VAC EC G

352-94-1

E-NR 8295754 10/100
60mm 108mm 2700K 80Ra
350lm 4W E27 220-240VAC EC F

352-95-1

E-NR 8295755 10/100
60mm 108mm 2700K 80Ra
350lm 4W E27 220-240VAC EC F



DIAMOND LAMPS

Formade som diamanter är dessa de perfekta lamporna att använda i vackra kristallarmaturer. De passar lika bra i nya moderna armaturer som äldre klassiska kristallkronor. Två olika Kelvin: mjukt varmvitt eller krispigt vitt ljus.

Diamond shaped, these are the perfect bulbs for use in chandeliers. They fit just as well in new, modern luminaires as in older, classic crystal chandeliers. Two different Kelvin options: soft warm white or crisp white light.

Geformt wie Diamanten eignet sich diese Serie besonders für edle Kronleuchter. Sie passen gleichermaßen zu modernen Leuchten oder in die traditionellen, klassischen Kronleuchter. Es gibt Sie in 2 verschiedenen Farboptionen : soft warmweiss oder klares weiss.

Perfect for crystal chandeliers!

2700 K



361-03-1

E-NR 8295879 10/100 ⇔40mm ↕65mm 2700K
80Ra 270lm 3W E14 220-240VAC EC F

4000 K



361-04-1

E-NR 8295880 10/100 ⇔40mm ↕65mm 4000K
80Ra 300lm 3W E14 220-240VAC EC F



VINTAGE GOLD™

Mycket dekorativa ljuskällor i retro-design som liknar gamla tiders kolträdslampor. Lamporna har guldfärgat amberglas och 1800 K vilket ger en riktigt varm och mysig belysning. Dessutom är hela serien dimbar.

Highly decorative light sources in retro design which resemble old-time carbon filament lamps. They have gold-coloured amber glass and 1800 K, which provides a warm and cosy light. In addition, the entire series is dimmable.

Sehr dekorative Leuchtmittel im Retro-Design, welche an die alten Kohlefaden-Lampen erinnern. Das Glas ist goldfarben gefärbt und die 1800 K Farbtemperatur bieten ein wohlig warmes Licht. Die komplette Serie ist dimmbar.

AMBER GLASS



354-52 Dimmer compatible

E-NR 8291489 5/20
↔125mm ↕176mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-51 Dimmer compatible

E-NR 8291488 5/40
↔95mm ↕138mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-50 Dimmer compatible

E-NR 8291487 5/40
↔80mm ↕118mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-70 Dimmer compatible

E-NR 8290519 10/60
↔64mm ↕140mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-60 Dimmer compatible

E-NR 8293720 10/60
↔45mm ↕110mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC



CLEAR SPIRAL FILAMENT

Eleganta spiralfilamentlampor i klart glas. Långa filament och 2100 K ger en mjuk och varm belysning som passar perfekt som dekorationsbelysning.

Elegant spiral filament bulbs in clear glass! The long spiral filament and 2100 K provide a soft and warm light which fits perfectly as decorative lighting.

Elegante Filament-LED-Leuchtmitteln mit klarem Glas. Lange, spiralförmige Filamente mit 2100 K bieten ein softes, warmes Licht ; auch für die dekorative Beleuchtung.

354-90-1

E-NR 8296303 10/60
64mm 144mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-80

E-NR 8296293 10/100
60mm 110mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-88-1

E-NR 8296301 5/40
95mm 144mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-89-1

E-NR 8296302 5/20
125mm 179mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC G



AMBER SPIRAL FILAMENT

Vår serie med spiralfilament har blivit en stor framgång och det är inte så konstigt. Serien består av ett flertal olika populära former i amberglas och med långa spiralfilament. Ljuset är varmt och behagligt och hela serien är dimbar.

Our spiral filament series has become a big success. The series consists of a variety of popular shapes, all in amber glass with long spiral filaments. The light is warm and pleasant and the entire serie is dimmable.

Unsere Serie Spiral-Filamente ist ein großer Erfolg. Die Serie besteht aus eine Vielzahl populärer Formen in golden gefärbtem Glas mit langen Spiral-Filamenten. Das Licht ist warm und gemütlich. Die komplette Serie ist dimmbar.

354-43-3

E-NR 8296292 10/60
64mm 140mm 2100K
90Ra 160lm 3.2W E27
220-240VAC EC G

354-44-2

E-NR 8295243 10/100
60mm 110mm 2000K
90Ra 110lm 2.5W E27
220-240VAC EC G

354-45-2

E-NR 8295576 10/60
45mm 110mm 2200K
90Ra 130lm 2.8W E27
220-240VAC EC G

NEW **354-41-3**

E-NR 8295759 5/40
95mm 138mm 2000K
90Ra 150lm 3.2W E27
220-240VAC EC G

NEW **354-42-3**

E-NR 8295760 5/20
125mm 176mm 2100K
80Ra 180lm 3.2W E27
220-240VAC EC G



HEAVY SMOKE SPIRAL FILAMENT

Heavy Smoke är dekorativa, dimbara lampor i mörkt glas med spiralfilament som ger retrolook. Lamporna är 2100 K som ger en mjuk belysning och är perfekta som dekorationslampor i olika armaturer.

Heavy Smoke, our decorative and dimmable lamps in dark toned glass. 2100 K and spiral filamlent for a retro look. They provide a soft and warm light and are perfect as decorative lights in many different luminaires.

Heavy Smoke Spiral Filament sind dekorative, dimmbare Lampen mit verdunkeltem Glas, 2100 K Farbtemperatur und einem Spiral-Filament im Retro-Look. Sie erzeugen ein softes und warmes Licht und eignen sich perfekt für dekorative Beleuchtungen in vielen verschiedenen Leuchten.

NEW **354-62-1**

E-NR 8295734 5/20
125mm 176mm 2100K 90Ra
40lm 2W E27 220-240VAC

NEW **354-64-1**

E-NR 8295736 10/100
60mm 110mm 2100K 90Ra
50lm 2W E27 220-240VAC

354-63-1

E-NR 8295735 10/60
64mm 140mm 2100K 90Ra
45lm 2W E27 220-240VAC

354-61

E-NR 8292529 5/40
95mm 138mm 2100K 90Ra 90lm
4W E27 220-240VAC EC G



DECOLED GRACE CLEAR

350-68

E-NR 8297209 5/20
125mm 176mm 1800K 90Ra
200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-67

E-NR 8297210 5/40
95mm 138mm 1800K 90Ra
200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-65

E-NR 8297211 10/100
60mm 108mm 1800K 90Ra
200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-66

E-NR 8297212 10/60
64mm 140mm 1800K 90Ra
200lm 3.8W E27 220-240VAC



DECOLED GRACE SMOKE

350-61

E-NR 8297208 10/100
45mm 78mm 1800K 90Ra
50lm 3W E14 220-240VAC

350-60

E-NR 8297207 10/100
35mm 98mm 1800K 90Ra
50lm 3W E14 220-240VAC

350-62

E-NR 8297214 10/100
60mm 108mm 1800K 90Ra
65lm 3W E27 220-240VAC

350-63

E-NR 8297215 10/60
64mm 140mm 1800K 90Ra
40lm 3W E27 220-240VAC

350-64

E-NR 8297213 5/40
95mm 138mm 1800K 90Ra
60lm 3W E27 220-240VAC



PLAIN SMOKE

Prisvärd och elegant serie som består av fem olika modeller. Två filament och rökfärgat glas skapar en exklusiv och stilren känsla och de passar bra i många olika armaturer. Lågt lumen gör dem perfekta som dekorationsbelysning!

An elegant, yet affordable, series consisting of five models. The double filament and smoked glass create a modern and sleek feel, and looks wonderful in most luminaries. Low lumen makes them perfect as atmospheric lighting!

Elegante und erschwingliche Serie bestehend aus fünf Modellen. Doppel-Filamente und Rauchglas kreieren einen modernen Look, der die Leuchte einfach gut aussehen lässt. Durch die niedrige Lumenzahl eignet Sie sich perfekt als stimmungsvolle Beleuchtung.

355-81
E-NR 8294589 5/40
80mm 135mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-83
E-NR 8294591 5/20
125mm 178mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-80
E-NR 8294588 10/100
60mm 109mm 2100K
80Ra 60lm 2W E27
220-240VAC EC G

355-82
E-NR 8294590 5/40
95mm 145mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-84
E-NR 8294592 10/60
64mm 140mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G



PLAIN AMBER

Dekorativ och mycket prisvärd serie i amberglas. Här finns flera olika modeller att välja mellan, alla med lågt lumen vilket skapar en stämningsfull, varm och mjuk belysning. Passar perfekt som dekorationsbelysning!

A decorative and affordable amber glass range. Here, you will find several different models to choose from, all with low lumen for a warm and soft lighting. Perect for decorative lighting!

Die Amber Glass Serie ist dekorativ und preislich attraktiv. Hier findet man einige verschiedene Modelle mit niedriger Lumenzahl für eine dezente und warme Beleuchtung. Perfekt für dekorative Anlässe!

355-50-1
E-NR 8295577 5/40
80mm 135mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

355-52-1
E-NR 8296410 5/20
125mm 178mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

355-51
E-NR 8292533 5/40
95mm 145mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

355-70-1
E-NR 8294402 10/60
64mm 140mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

NEW **355-49-1**
E-NR 8296118 10/100
60mm 109mm 2000K 80Ra
80lm 0.75W E27 220-240VAC



HEAVY SMOKE FILAMENT



355-63

Dimmer compatible

E-NR 8293730 5/40
95mm 143mm 2100K 90Ra
45lm 1.5W E14 220-240VAC



355-62

Dimmer compatible

E-NR 8293729 5/40
80mm 124mm 2100K 90Ra
45lm 1.5W E14 220-240VAC



353-72-1

E-NR 8294336 10/100
38mm 94mm 2100K 90Ra
30lm 1.6W E14 220-240VAC



353-19

E-NR 8293842 10/100
26mm 58mm 2100K 80Ra
30lm 1W E14 220-240VAC



GRAPHIC

366-42

E-NR 8295258 5/40 95mm 140mm
2700K 80Ra 180lm 4W E27
220-240VAC EC G

366-43

E-NR 8295259 5/20
125mm 172mm 2700K 80Ra 130lm
4W E27 220-240VAC EC G

366-44

E-NR 8295260 5/20
125mm 172mm 2700K 80Ra 180lm
4W E27 220-240VAC EC G

366-45

E-NR 8295261 5/20
125mm 172mm 2700K 80Ra 100lm
4W E27 220-240VAC EC G



COLOURMIX

NEW 366-52-2

E-NR 8297243 📦4
↔170mm ↕270mm 1800K 90Ra
75lm 4W E27 220-240VAC

366-53-2

E-NR 8297244 📦5/20
↔125mm ↕175mm 1800K 90Ra
65lm 4W E27 220-240VAC

366-54-1

E-NR 8290637 📦4 ↔175mm ↕270mm
2400K 90Ra 72lm 4W E27
220-240VAC EC G

366-55-2

E-NR 8297246 📦5/20
↔125mm ↕175mm 1800K 90Ra
65lm 4W E27 220-240VAC

366-57

E-NR 8295263 📦5/20
↔125mm ↕175mm 1600K 90Ra
58lm 4W E27 220-240VAC

366-56

E-NR 8295262 📦4
↔175mm ↕270mm 1600K 90Ra
70lm 4W E27 220-240VAC

366-50-1

E-NR 8290627 📦4 ↔175mm ↕270mm
1800K 90Ra 60lm 4W E27
220-240VAC EC G

NEW 366-51-2

E-NR 8297242 📦5/20
↔125mm ↕175mm 1600K 90Ra
60lm 4W E27 220-240VAC



BLACK APPLE/COGNAC APPLE

355-12

E-NR 8296116 4
190mm 245mm 2200K 80Ra
40lm 2W E27 220-240VAC

355-13

E-NR 8296117 5/20
125mm 170mm 2200K 80Ra
40lm 2W E27 220-240VAC

355-15

E-NR 8297012 5/20
125mm 170mm 1800K 80Ra
45lm 2W E27 220-240VAC

355-14

E-NR 8297011 4
190mm 245mm 1800K 80Ra
45lm 2W E27 220-240VAC





DECO LED

Sortimentet av dekorativa lampor är stort. Du hittar varianter i både klart och amberfärgat glas plus en mängd dekorativa glober. Matcha med våra snygga upphäng och lampfötter.

The range of decorative lamps is wide. You will find variants in clear and amber coloured glass, as well as a variety of decorative globes. Match with stylish lamp holders and cord sets.

Das Angebot an dekorativen Lampen ist breit gefächert. Sie finden Varianten in klarem und bernstein-farbenem Glas sowie eine Vielzahl an dekorativen Globen. Passend zu stilvollen Lampenfassungen und Kabelsätzen.

Perfect for chandeliers



4000 K



2100 K





Dimmer compatible

NEW 353-93

E-NR 8297775 10/100
37mm 121mm 4000K 80Ra
300lm 3W E14 220-240VAC EC F

353-81

E-NR 8295188 10/100
38mm 125mm 2100K 90Ra
30lm 0.3W E14 220-240VAC

AMBER GLASS

353-02-3

E-NR 8295776 10/100
35mm 98mm 2000K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F

AMBER GLASS

353-59-1

E-NR 8296089 10/200
26mm 58mm 2000K 80Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC



ICE DROP

353-67-1

Dimmer compatible

E-NR 8296112 5/40
95mm 138mm 2600K 80Ra
65lm 1W E27 220-240VAC EC G

353-68-1

Dimmer compatible

E-NR 8296113 5/20
125mm 176mm 2600K 80Ra
65lm 1W E27 220-240VAC EC G



DEW DROP

363-33

E-NR 8293731 5/40
95mm 138mm 2900K 59Ra
45lm 1.5W E27 220-240VAC

363-34

E-NR 8293732 5/40
95mm 138mm 2900K 59Ra
20lm 1.5W E27 220-240VAC



SPACE

366-35

3-Step Dimming

E-NR 8294739 10 125mm 165mm 2700K 80Ra
350lm 3.5W E27 220-240VAC EC F

366-36

3-Step Dimming

E-NR 8294740 10 120mm 197mm
2700K 80Ra 350lm 3.5W
E27 220-240VAC EC F

366-34

3-Step Dimming

E-NR 8294738 10 150mm 162mm
2700K 80Ra 350lm 3.5W
E27 220-240VAC EC F



NEW GENERATION CLASSIC

349-41-1

E-NR 8295722 10/100 60mm 110mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E27 220-240VAC

349-01-1

E-NR 8295720 10/100 35mm 103mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E14 220-240VAC

349-31-1

E-NR 8295721 10/60 30mm 185mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E27 220-240VAC

349-71-1

E-NR 8295725 10/60 64mm 145mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC

349-51-1

E-NR 8295723 5/40 95mm 145mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC

349-52-1

E-NR 8295724 5/20 125mm 165mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC



NEW GENERATION CLASSIC DECO

353-74

E-NR 8295573 5/20 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-76

E-NR 8295575 5/10 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-75

E-NR 8295574 5/10 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC



DECOLED METAL

NEW **353-98**

3-Step Dimming

E-NR 8298192 5/20 ↔125mm ↕160mm 1800K 80Ra 180lm 4.3W E27 220-240VAC

NEW **353-99**

3-Step Dimming

E-NR 8298193 5/20 ↔125mm ↕166mm 1800K 80Ra 180lm 4.3W E27 220-240VAC



NEW GENERATION CLASSIC STRIPE

353-84

SMOKED GLASS

E-NR 8297008 6
↔115mm ↕210mm 2000K 80Ra
50lm 1W E27 220-240VAC

353-85

SMOKED GLASS

E-NR 8297009 5/20
↔130mm ↕174mm 2000K 80Ra
50lm 1W E27 220-240VAC

353-82

AMBER GLASS

E-NR 8297003 6
↔115mm ↕210mm 1800K 80Ra
50lm 1W E27 220-240VAC

353-83

AMBER GLASS

E-NR 8297007 5/20
↔130mm ↕174mm 1800K 80Ra
50lm 1W E27 220-240VAC



MOOD

NEW **353-96**

SMOKED GLASS

E-NR 8297778 5/20
125mm 164mm 2800K 80Ra
45lm 1.1W E27 220-240VAC

NEW **353-94**

SMOKED GLASS

E-NR 8297776 10/60
60mm 161mm 2800K 80Ra
45lm 1.1W E27 220-240VAC

NEW **353-97**

AMBER GLASS

E-NR 8297779 5/20
125mm 164mm 1700K 80Ra
100lm 2W E27 220-240VAC

NEW **353-95**

AMBER GLASS

E-NR 8297777 10/60
60mm 161mm 1700K 80Ra
100lm 2W E27 220-240VAC



INDUSTRIAL VINTAGE

355-05-1

E-NR 8296308 2
200mm 262mm 2200K 90Ra
55lm 2.6W E27 220-240VAC

NEW 355-11-1

E-NR 8296313 5/10
125mm 435mm 2200K 90Ra
45lm 1.7W E27 220-240VAC

354-27-3

E-NR 8293441 4
165mm 280mm 2100K 90Ra
55lm 3.8W E27 220-240VAC

355-08

E-NR 8294378 3/12
150mm 330mm 2200K
95Ra 135lm 5.8W E27
220-240VAC EC G

355-09

E-NR 8294379 5/20
125mm 300mm 2200K
95Ra 95lm 4.5W E27
220-240VAC EC G



INDUSTRIAL VINTAGE

355-04

E-NR 8294375 2
200mm 262mm 2100K
90Ra 130lm 2.8W E27
220-240VAC EC G

355-06-1

E-NR 8296309 3/12
150mm 330mm 1800K 90Ra
260lm 5W E27 220-240VAC

355-10

E-NR 8294380 5/10
125mm 420mm 2100K
90Ra 220lm 4.5W E27
220-240VAC EC G

355-07

E-NR 8294377 5/20
125mm 300mm 2100K
95Ra 170lm 3.3W E27
220-240VAC EC G

354-27-4

E-NR 8296115 4
165mm 280mm 2000K
90Ra 220lm 3.8W E27
220-240VAC EC G



OPAQUE DOUBLE COATING

363-46

E-NR 8294467 5/40 80mm 124mm 2600K
80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G

363-47

E-NR 8294468 5/40 95mm 143mm 2600K
80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G

363-42-1

E-NR 8293689 5/40 95mm 138mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G

363-44-1

E-NR 8293691 3 150mm 196mm 2700K
80Ra 610lm 6W (≈48W) E27 220-240VAC EC F

363-43-1

E-NR 8293690 5/20 125mm 176mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G

363-41-1

E-NR 8293688 5/40 80mm 118mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G



FUNKIS

363-62

E-NR 8293848 4/12 125mm 174mm 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G

363-61

E-NR 8293847 4/12 138mm 173mm 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G

363-63

E-NR 8293849 4/12 160mm 215mm 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G

FLAME LAMP

Realistic moving flame!







FLAME LAMP

Våra flame-lampor använder LED-teknik för att likna en verklig rörlig låga. De ger ett sken som ser ut som brinnande eld och är perfekta att använda i ljuslyktor eller öppna spisar. Skenet är dekorativt och effektfullt.

Our flame lamps use LED technology to resemble a real flame. They provide a glow that looks like fire and are perfect for use in a lantern or fireplace. The light is decorative and realistic.

Unsere Flame Lamps nutzen LED Technologie zur Imitation einer echten Flamme. Diese erzeugen den Effekt einer echten Fackel und eignen sich ebenfalls hervorragend für den Einsatz in Feuerstellen, für eine dekorative Beleuchtung, wie bei einem prasselnden Feuer; ganz ohne Schmutz und Ruß.



361-71-1

E-NR 8295741 10/60 39mm 135mm 1800K
70Ra 9lm 2.64-3.94W E27 100-240VAC



361-54-1

E-NR 8295138 10/60 38mm 134.5mm
1800K 12lm 1.5-3.5WW E27 100-240VAC

Perfect for outdoor use



361-61

E-NR 8293470 10/100 37mm 113mm
1800K 2lm 0.8-1.2W E14 220-240VAC

PLANT LIGHT

PROSPER
Lampan avger ljus med våglängder optimerade för att dina växter skall trivas och må bra, samtidigt som ljuset är behagligt varmvitt.

CULTIVATE
Lampan avger ljus med blå och röda våglängder optimerade för snabb tillväxt och ökad blomning hos dina växter.

PROSPER
The lamp emits light with wavelengths optimised for your plants to prosper and thrive, while still being pleasantly warm white.

CULTIVATE
The lamp emits light with red and blue wavelengths optimised to stimulate fast growth and increased flowering of your plants.

PROSPER
Die Lampe gibt Licht mit einem angenehmen warmweiss Farbton ab und fördert das Wachstum und Gedeihen der Pflanzen.

CULTIVATE
Die Lampe gibt Licht in roten und blauen Wellenbereichen ab; optimiert um schnelles Wachstum und das Blühen der Pflanze zu stimulieren.

New GU10 optimized for your plants to prosper. Fits perfectly in lampholder Hide!



E27
Cultivate

NEW 357-37-1

E-NR 8297174 10/100
60mm 108mm 200lm
6.5W E27 220-240VAC



E14
Cultivate

NEW 357-39

E-NR 8297841 10/60
50mm 80mm 4K 80Ra 50lm
16cd 38° 3.5W E14 220-240VAC



GU10
Cultivate

NEW 357-38

E-NR 8297788 10/100
50mm 56mm 42lm 16cd
110° 3.5W GU10 220-240VAC





PAR 38
Prosper

357-35

E-NR 8294569 12 120mm 132.5mm
1700lm 800cd 90° 16W E27 220-240VAC

90° beam angle



PAR 38
Cultivate

357-36

E-NR 8294570 12 120mm 132.5mm
1200lm 570cd 90° 16W E27 220-240VAC





DECOLINE & SPECIAL BULBS



361-55

E-NR 8381753 20/200 35mm 100mm 3W E14 220-240VAC



361-56


E-NR 8381754 20/200 35mm 125mm 3W E14 220-240VAC




359-11

E-NR 8382465 10/60 20mm 114mm
2100K 150lm 1.5W E14 220-240VAC EC F

OVEN BULBS



Max 300°C



Special bulb
Not for illumination



360-56

E-NR 8292177 10/60 22mm 49mm
2700K 100Ra 80lm 15W E14 220-240VAC



360-57

E-NR 8292178 10/60 25mm 56mm 2700K
100Ra 130lm 25W E14 220-240VAC



LOW VOLTAGE

- Campers/Caravans (12 V)
- Outdoor lights (24 V)
- Solar powered cabins (12 V/24 V)



357-70

E-NR 8293448 10/100 ⦵45mm ↕83mm 2700K
80Ra 250lm 2.2W (≈25W) E14 12-24VDC EC F



357-71

E-NR 8293449 10/100 ⦵45mm ↕78mm 2700K
80Ra 250lm 2W (≈25W) E27 12-24VAC/DC EC E



357-75

E-NR 8293450 10/100 ⦵60mm ↕108mm 2700K
80Ra 450lm 3.5W (≈39W) E27 12-24VAC/DC EC E



357-76

E-NR 8296119 5/40 ⦵95mm ↕142mm 2700K
80Ra 250lm 2W E27 12-24VAC/DC EC E



357-80 – PACK OF 4

E-NR 8294464 4x6/12 ⦵80mm ↕120mm
2500K 80Ra 28lm 0.23W E27 24VDC

Perfect for System 24!



357-81 – PACK OF 4

E-NR 8294466 4x8/32 ⦵45mm ↕73mm
2500K 80Ra 28lm 0.23W E27 24VDC



OPAQUE BASIC

Opaque är vår serie baslampor av mycket hög kvalitet. Många lampor i serien har extra hög färgåtergivning, RA90 och inkluderar ljusstyrkor ända upp till 1055 lumen, vilket motsvarar en glödlampa på 75 watt.

Opaque basic is a series of high quality standard bulbs. Many of the lights have a high colour rendering, RA90, and includes brightness levels up to 1055 lumen, corresponding to a 75 watt incondescent bulb.

Der Großteil dieses Sortimentes hat einen RA 90 Wert, welcher eine nahezu perfekte Farbwiedergabe bietet. Wir bieten hier eine sehr hohe Qualität und eine Helligkeit bis zu 1055 Lumen, das einer herkömmlichen 75 Watt Glühbirne entspricht.

DISPLAY PACK OF 48
SEE PAGE 113



"15 W"

NEW **360-07-3** – PACK OF 2

E-NR 8297176 2x48/192 ⇔26mm ↕59mm 3000K
80Ra 133lm 1.4W E14 220-240VAC EC F

DISPLAY PACK OF 32
SEE PAGE 113



360-08-1

E-NR 8296395 32/128 ⇔26mm ↕59mm 3000K
80Ra 133lm 1.4W E14 220-240VAC EC F



"25 W"

336-70 – PACK OF 2

E-NR 8294321 2x5/50 ⇔46mm ↕82mm 3000K
80Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G



336-71 – PACK OF 2

E-NR 8294322 2x5/50 ⇔46mm ↕82mm 3000K
80Ra 250lm 3W (≈25W) E27 220-240VAC EC G



336-72 – PACK OF 2

E-NR 8294323 2x5/50 ⇔37mm ↕100mm 3000K
80Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G



336-73 – PACK OF 2

E-NR 8294324 2x5/50 ⌀46mm ↕82mm 3000K
80Ra 470lm 5.5W (≈40W) E14 220-240VAC EC F



336-74 – PACK OF 2

E-NR 8294325 2x5/50 ⌀46mm ↕82mm 3000K
80Ra 470lm 5.5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



336-75 – PACK OF 2

E-NR 8294326 2x5/50 ⌀37mm ↕100mm 3000K
80Ra 470lm 5.5W (≈40W) E14 220-240VAC EC F



336-83 – PACK OF 2

E-NR 8294327 2x5/20 ⌀60mm ↕105mm 3000K
80Ra 470lm 6.5W (≈40W) E27 220-240VAC EC G



336-81-1 – PACK OF 2

E-NR 8296269 2x5/20 ⌀60mm ↕104mm 3000K
80Ra 806lm 8.8W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



336-82

E-NR 8294329 2x5/20 ⌀60mm ↕105mm 3000K
80Ra 1055lm 10.5W (≈75W) E27 220-240VAC EC F



Dimmer compatible

358-12

E-NR 8292535 10/100 ⌀60mm ↕113mm 2700K
80Ra 470lm 6W (≈40W) E27 220-240VAC EC G



Dimmer compatible

358-48

E-NR 8290645 10/100 ⌀60mm ↕110mm 2700K
90Ra 470lm 7W (≈40W) E27 220-240VAC EC G



358-50

E-NR 8295134 10/60 ⌀60mm ↕110mm 2700K
80Ra 470lm 4.5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



Dimmer compatible

358-69-3

E-NR 8292347 10/100 ⌀37mm ↕103mm 1900 to 2700K
80Ra 390lm 5W (≈35W) E14 220-240VAC EC G



Dimmer compatible

358-69-4

E-NR 8292348 10/100 ⌀37mm ↕103mm 2700 to 4000K
80Ra 470lm 5W (≈40W) E14 220-240VAC EC F





HIGH LUMEN LAMPS

För att kunna lysa upp riktigt ordentligt passar vår High Lumen serie. Här finns lampor som har upp till 4000 lumen för en kraftfull belysning. Dessutom finns lamporna med olika färgtemperaturer, från 2700 K för allmänbelysning till 6500 K för dagsljus!

To really illuminate a space, we recommend our High Lumen series. These bulbs provide up to 4000 lumen for a truly powerful light. They are also available in different colour temperatures, from 2700 K for general lighting, 4000 K for work lights and 6500 K for daylight!

Wenn Sie viel Licht benötigen, nutzen Sie unsere High Lumen Serie. Diese LED Leuchtmittel bieten starke Ausleuchtung bis zu 4000 Lumen. Es gibt Sie in verschiedenen Lichtfarben: 2700 K als reguläre Beleuchtung, über 4000 K für eine Umgebung während der Arbeit, bis hin zu 6500 K was in etwa dem Tageslicht entspricht.

These are perfect for thin bollards



1300 LM

364-18

E-NR 8295578 10/100 ↔28mm ↕115mm 3000K
80Ra 1300lm 10.5W (≈88W) E27 220-240VAC EC E



890 LM

364-16-1

E-NR 8294296 10/100 ↔40mm ↕109mm 6400K
80Ra 890lm 7.5W (≈65W) E27 220-240VAC EC E



840 LM

NEW **364-15-3**

E-NR 8297709 10/100 ↔37mm ↕111mm 3000K
80Ra 810lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



358-81-5

E-NR 8295739 10/40 ⇿60mm ↕115mm 2700K
90Ra 1521lm 14W (≈100W) E27 220-240VAC EC F



358-81-6

E-NR 8296387 10/40 ⇿60mm ↕115mm 4000K
90Ra 1521lm 14W (≈100W) E27 220-240VAC EC F



358-82-4 Dimmer compatible

E-NR 8295740 10/40 ⇿60mm ↕115mm 2700K 90Ra
1521lm 13.8W (≈100W) E27 220-240VAC EC E

PERFECT
FOR
PH5-LAMPS



358-86-3 Dimmer compatible

E-NR 8294289 10/40
⇿80mm ↕155mm 2700K 80Ra 1900lm
19W (≈120W) E27 220-240VAC EC F



358-86-4 Dimmer compatible

E-NR 8294290 10/40
⇿80mm ↕155mm 4000K 80Ra 2200lm
19W (≈136W) E27 220-240VAC EC E



364-23

E-NR 8297004 5/40 ⇿80mm ↕141mm
6500K 80Ra 2700lm 20W (≈162W)
E27 220-240VAC EC D



364-24

E-NR 8297005 5/30
⇿100mm ↕169mm 6500K 80Ra 4000lm
30W (≈227W) E27 220-240VAC EC E



364-40

E-NR 8295784 5/30 ⇔75mm ↕180mm 3000K 80Ra
2000lm 13W (≈126W) E27 220-240VAC EC D



364-17

E-NR 8295186 10 ⇔79mm ↕178mm 4000K 80Ra 3200lm
28W (≈187W) E27 220-240VAC EC E



364-42

E-NR 8297013 5/30 ⇔75mm ↕180mm 6500K 80Ra
3000lm 18W (≈177W) E27 220-240VAC EC C



364-41

E-NR 8297014 6 ⇔90mm ↕245mm 6500K 80Ra 4000lm
26W (≈227W) E27 220-240VAC EC D



364-21-1

E-NR 8294382 4/20 160mm 100mm 3000K 80Ra
1300lm 20W (≈88W) E27 220-240VAC EC G

364-22-1

E-NR 8294383 4/20 160mm 100mm 3000K 80Ra
1300lm 20W (≈88W) E27 220-240VAC EC G

364-31-1

E-NR 8294384 4/20 190mm 110mm 3000K 80Ra
1600lm 25W (≈104W) E27 220-240VAC EC G

364-32-1

E-NR 8294288 4/20 190mm 110mm 3000K 80Ra
1600lm 25W (≈104W) E27 220-240VAC EC G

SMART LIGHT



SMART LIGHTING - makes life easier

With our smart bulbs, light chains and accessories you can easily control the lighting from wherever you are. Wake up to a soft light, get a brighter working light during daytime, and get a cosy evening light, maybe even of a different colour. Everything scheduled or managed via simple clicks in the Smart Life app or voice controlled via Google Home or Amazon Alexa.

FLEXIBLE
Get a varied light with just one bulb and manage the light from wherever you are.

APP CONTROL
Manage the light by simple clicks in the Smart Life app.

VOICE CONTROL
Use your voice to instruct Alexa or Google to achieve the desired light.

NO INSTALLATION
No separate dimmer needed.

SCHEDULE THE LIGHT
Get the light intensity, light temperature, and light colour you desire - automatically!

ADJUST LIGHT TEMPERATURE
Adjust the light temperature to fit perfectly your different activities.


ADJUST COLOUR
One product is enough to put some colour to your lighting! Choose between 16 millions of hues!

ADJUST BRIGHTNESS
Bright or cosy light - adjust as you wish! And no dimmer needed.

SMART LIFE APP
The Smart Life app includes many smart functions, easy to use. And besides, it's for free!

EASY TO GET STARTED!

Get the app + Install smart product + Connect!









Outdoor use!







NEW **369-01**

E-NR 1891207 10/90 55mm 81.6mm
EUR plug

NEW **369-02**

E-NR 1892392 10/60 56.8mm 969mm
EUR plug

NEW **356-82-1**

E-NR 8296314 5/20 125mm 130mm
6500K 80Ra 806lm 611lm$_{90}$ 1095cd 100°
9W E27 220-240VAC EC G



EASY TO GET STARTED!

Get the app + Install smart product + Connect!





368-03

E-NR 8296128 10/100
60mm 104mm 2700K 80Ra 806lm
7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



368-04

E-NR 8296129 10/100
60mm 105mm 2700K 80Ra 806lm
7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



368-05

E-NR 8296130 5/40 95mm 140mm
2700K 80Ra 806lm 7W (≈60W)
E27 220-240VAC EC E



368-06

E-NR 8296131 5/40 95mm 140mm
2700K 80Ra 806lm 7W (≈60W)
E27 220-240VAC EC E



368-01

E-NR 8296126 10/100
60mm 118mm 2700K
80Ra 806lm 9W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F



368-02

E-NR 8296127 10/100
50mm 54mm 2700K
80Ra 400lm 200lm$_{90}$ 150cd
120° 4.7W (≈32W) GU10
220-240VAC EC F



NEW **368-07**

E-NR 8297727 10/100
45mm 91mm 2700K
80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F



NEW **368-08**

E-NR 8297728 10/100
37mm 106mm 2700K
80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F



NEW **368-09**

E-NR 8297729 10/100
45mm 83mm 2700K
80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F



NEW **472-81**
SMART PARTY LIGHT

8 350cm 500cm 6cm 20cm 25 LED 4.1W
1 CR2025 (Incl, 066-66) 800h






NEW **472-82**
SMART FAIRY LIGHT

6/24 350cm 1000cm 2cm 15cm 66 LED
6W 1 CR2025 (Incl, 066-66) 800h





368-70
SMART LIGHT STRIP

10/90 93cm 300cm 0.6cm 10cm 1x30 LED
2W 1 CR2025 (Incl, 066-66) 8000h



LIGHT SENSOR

Lights up when it gets dark

2100 K
"30 W"



352-64-6

E-NR 8296108 10/60
⇔45mm ⇕110mm 2100K 90Ra 300lm
4W (≈28W) E27 220-240VAC EC G

2100 K
"30 W"



NEW **353-20-6**

E-NR 8295780 10/100
⇔60mm ⇕109mm 2100K 90Ra 350lm
4.2W E27 220-240VAC EC G

2700 K



NEW **357-10**

E-NR 8297744 10/100
⇔60mm ⇕108mm 2700K 80Ra 470lm
4.5W E27 220-240VAC EC F

2100 K
"30 W"



353-70-5

E-NR 8291890 10/60
⇔64mm ⇕145mm 2100K 80Ra 330lm
4.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC G

LIGHT SENSOR

Lights up when it gets dark

2700 K
"40 W"



352-23-6

E-NR 8295771 10/100
⇔60mm ⇕108mm 2700K 80Ra 450lm
4.2W (≈39W) E27 220-240VAC EC F

2700 K
"60 W"



NEW **352-31-8**

E-NR 8298072 10/100
⇔60mm ⇕107mm 2700K 80Ra 800lm
7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E

2700 K
"75 W"



NEW **352-34-6**

E-NR 8296384 10/40
⇔60mm ⇕105mm 2700K 80Ra 1050lm
8W (≈75W) E27 220-240VAC EC E



NEW **347-28**

E-NR 8297730 10/100 ⇔50mm ⇕54mm
3000K 80Ra 400lm 200lm$_{90}$ 150cd 120°
4.7W (≈32W) GU10 220-240VAC EC F

MOTION SENSOR

Activated by movement in the dark

"40 W"



357-08-1

E-NR 8293545 10/40
⇔60mm ⇕108mm 2700K
80Ra 470lm 4.8W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F

"60 W"



NEW **357-09-3**

E-NR 8295781 10/40
⇔60mm ⇕108mm 2700K
80Ra 806lm 8.3W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F

LIGHT SENSOR

Lights up when it gets dark

"40 W"



357-05-2

E-NR 8294677 10/40
⇔60mm ⇕113mm 2700K
80Ra 470lm 5.2W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F

"60 W"



357-06-3

E-NR 8296385 10/40
⇔60mm ⇕115mm 2700K
80Ra 806lm 8.2W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F

"75 W"



NEW **357-07-2**

E-NR 8296386 10/40
⇔60mm ⇕115mm 2700K
80Ra 1055lm 9.6W (≈75W)
E27 220-240VAC EC F



REFLECTOR BULBS



358-90-1

E-NR 8294294 10/40 ⇔80mm ⇕112mm
2700K 80Ra 806lm 121° 9W
(≈60W) E27 220-240VAC EC F



NEW **358-98-2**

E-NR 8296389 10/40 ⇔63mm ⇕97mm
2700K 80Ra 630lm 121° 5.7W
(≈50W) E27 220-240VAC EC E



NEW **358-97-2**

E-NR 8296316 10/60 ⇔50mm ⇕85mm
2700K 80Ra 470lm 121° 4.2W
(≈40W) E14 220-240VAC EC E



NEW **358-96-2**

E-NR 8296315 10/80 ⇔39mm ⇕68.5mm
2700K 80Ra 325lm 121° 2.9W
(≈30W) E14 220-240VAC EC E



NEW **358-90-7**

E-NR 8296122 10/60
⇔80mm ⇕108mm 2700K 80Ra
700lm 180° 7.5W (≈54W)
E27 220-240VAC EC F



NEW **358-98-7**

E-NR 8295783 10/60 ⇔63mm ⇕91mm
2700K 80Ra 300lm 180° 4W
(≈28W) E27 220-240VAC EC G



358-97-7

E-NR 8295782 10/60 ⇔50mm ⇕79mm
2700K 80Ra 170lm 180° 2.5W
(≈18W) E14 220-240VAC EC G



NEW **358-96-7**

E-NR 8296123 10/80 ⇔39mm ⇕58mm
2700K 80Ra 150lm 180° 2.8W
(≈16W) E14 220-240VAC EC G



FULL GLASS SPOTLIGHTS

Spotlights med hel glaskropp som är energieffektiva ersättare till gamla halogen-spotlights! I vårt breda sortiment finns lampor med olika spridningsvinklar och olika färgtemperaturer. Flera modeller är dimbara.

Spotlights with a full glass body that are enegy efficient substitutes to old halogen spotlights! Our wide range includes bulbs with different illumination angles and different colout temperatures. Several models are dimmable.

Spotlights mit Glaskörper als energieeffizienter Ersatz herkömmlicher Halogenlampen! Unser breites Sortiment beinhaltet Leuchtmittel mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Lichtfarben. Einige Modelle sind dimmbar.



PAR16
"50 W"

347-41-1

E-NR 8296282 10/60 ⇔50mm ⇕73mm
2700K 90Ra 400lm 350lm$_{90}$ 600cd 36°
4.8W (≈51W) E14 220-240VAC EC F



PAR16
"50 W"

3-Step Dimming

3-STEP DIMMING

100/50/15% LM

347-50

E-NR 8295187 10/60 ⇔50mm ⇕73mm
2700K 80Ra 390lm 345lm$_{90}$ 700cd 36°
4W (≈50W) E14 220-240VAC EC F



PAR20
"50 W"

NEW **347-42-1**

E-NR 8296101 10/40 ⇔65mm ⇕88mm
2700K 80Ra 410lm 380lm$_{90}$ 750cd 40°
4W (≈54W) E27 220-240VAC EC E



PAR30
"80 W"

NEW **347-44-1**

E-NR 8296102 6/24 ⇔95mm ⇕119mm
2700K 80Ra 770lm 700lm$_{90}$ 1550cd 40°
7.4W (≈82W) E27 220-240VAC EC E



PAR38
"100 W"

347-46

E-NR 8293439 12 ⇔122mm ⇕135mm
2700K 80Ra 1000lm 900lm$_{90}$ 2300cd 40°
13W (≈103W) E27 220-240VAC EC G



Warm white
2500 K!

347-46-1

E-NR 8295558 12 ⇔122mm ⇕135mm
2500K 80Ra 1100lm 980lm$_{90}$ 2000cd 30°
13.6W (≈113W) E27 220-240VAC EC G



NEW **344-66-1**

E-NR 8296373 10/100
35mm 38mm 2700K 80Ra
200lm 184lm$_{90}$ 400cd 36° 2.3W
(≈20W) GU4 12VAC/DC EC F



NEW **344-67-1**

Dimmer compatible

E-NR 8296374 10/100
35mm 38mm 2700K 80Ra
380lm 345lm$_{90}$ 600cd 36° 4.4W
(≈35W) GU4 12VAC/DC EC G



NEW **346-08-1**

E-NR 8296377 10/100
50mm 44mm 2700K 80Ra
260lm 210lm$_{90}$ 500cd 36° 2.6W
(≈20W) GU5,3 12VAC/DC EC F



NEW **346-07-1**

Dimmer compatible

E-NR 8296376 10/100
50mm 44mm 4000K 80Ra
430lm 380lm$_{90}$ 900cd 36° 4.4W
(≈37W) GU5,3 12VAC/DC EC F



346-09-1

Dimmer compatible

E-NR 8296378 10/100
50mm 44mm 2700K 80Ra
400lm 345lm$_{90}$ 800cd 36° 4.4W
(≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC F



346-09-5

Dimmer compatible

E-NR 8296271 10/100
50mm 44mm 3000K 90Ra
390lm 345lm$_{90}$ 700cd 36° 5W
(≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC G



NEW **346-10-1**

Dimmer compatible

E-NR 8296379 10/100
50mm 44mm 2700K 80Ra
530lm 460lm$_{90}$ 1000cd 36° 5.8W
(≈41W) GU5,3 12VAC/DC EC F



346-11-1

Dimmer compatible

E-NR 8296276 10/100
50mm 46mm 2700K 80Ra
680lm 620lm$_{90}$ 1200cd 36° 7.5W
(≈50W) GU5,3 12VAC/DC EC F



347-18-6

E-NR 8296278 10/100
50mm 54mm 2700K
80Ra 230lm 230lm$_{90}$ 525cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC E



347-18-5

E-NR 8296277 10/100
50mm 54mm 3000K
80Ra 230lm 230lm$_{90}$ 525cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC F



NEW **347-29-1**

Dimmer compatible

E-NR 8296381 10/100
50mm 54mm 2700K
80Ra 330lm 245lm$_{90}$ 150cd
100° 3.2W (≈37W) GU10
220-240VAC EC E



347-18-7

E-NR 8296279 10/100
50mm 54mm 4000K
80Ra 270lm 230lm$_{90}$ 525cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC E



NEW **347-18-8**

Dimmer compatible

E-NR 8296380 10/100
50mm 54mm 2700K
80Ra 250lm 230lm$_{90}$ 500cd
36° 3.1W (≈35W) GU10
220-240VAC EC F




LED-bulb not included
See all our bulbs at startrading.com

Find all the information about the connectable spotlight Focus here:
startrading.com/collections/focus



NEW **486-40**
SPOTLIGHT FOCUS
6 180cm 10cm 30cm 1 GU10 (Excl)



NEW **486-41**
SPOTLIGHT FOCUS
4 180cm 10cm 67cm 1 GU10 (Excl)





294-98
HIDE
8/32 350cm 5.5cm 17cm 1 GU10 (Excl)



294-99
HIDE
8/32 350cm 5.5cm 17cm 1 GU10 (Excl)

3-STEP DIMMING

100/50/15% LM



347-37

E-NR 8294568 10/100
50mm 54mm 3000K 80Ra
395lm 350lm$_{90}$ 700cd 36° 4.4W
(≈51W) GU10 220-240VAC EC F



NEW 347-30-2

E-NR 8296382 10/100
50mm 53mm 2700K 80Ra
450lm 345lm$_{90}$ 300cd 100° 4.8W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



347-30-1

E-NR 8295557 10/100
50mm 55mm 3000K 80Ra
500lm 345lm$_{90}$ 240cd 100° 4.8W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



347-38

E-NR 8295767 10/100
50mm 58.5mm 3000K 80Ra
380lm 345lm$_{90}$ 5200cd 10° 5.2W
(≈58W) GU10 220-240VAC EC G



NEW 347-36-4

E-NR 8296280 10/100
50mm 54mm 2700K 80Ra
345lm 345lm$_{90}$ 800cd 36° 3.6W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



NEW 347-69-1

E-NR 8296383 10/100
50mm 54mm 2700K 90Ra
350lm 350lm$_{90}$ 700cd 36° 4.7W
(≈51W) GU10 220-240VAC EC F



NEW 347-36-5

E-NR 8296281 10/100
50mm 55mm 4000K 80Ra
430lm 345lm$_{90}$ 800cd 36° 3.6W
(≈55W) GU10 220-240VAC EC E



NEW 347-39

E-NR 8297771 10/100
50mm 54mm 6500K 80Ra
400lm 345lm$_{90}$ 800cd 36° 3.6W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



347-67-1

E-NR 8295559 10/100
50mm 54mm 3000K
80Ra 520lm 460lm$_{90}$ 1300cd
25° 6.7W (≈65W) GU10
220-240VAC EC G



NEW 347-68-3

E-NR 8296285 10/100
50mm 54mm 4000K
80Ra 610lm 540lm$_{90}$ 1200cd
36° 5.7W (≈75W) GU10
220-240VAC EC E



NEW 347-70-1

E-NR 8296286 10/100
50mm 54mm 2700K
90Ra 540lm 540lm$_{90}$ 900cd
36° 7.4W (≈75W) GU10
220-240VAC EC F



NEW 347-68-2

E-NR 8296284 10/100
50mm 54mm 2700K
80Ra 540lm 540lm$_{90}$
1200cd 36° 5.7W (≈75W)
GU10 220-240VAC EC E



NEW 347-64

E-NR 8297772 10/100
50mm 54mm 6500K
80Ra 610lm 540lm$_{90}$ 1200cd
36° 5.7W (≈75W) GU10
220-240VAC EC E

DIM TO WARM RA95 COB SPOTLIGHT

Skapa en bättre ljusupplevelse! Dessa spotlights har extra hög färgåtergivning (RA 95), och dim-to-warm tekniken gör att ljuset blir varmare när du sänker ljusstyrkan. Spotlightsen ger en jämn och behaglig ljusspridning, håller en hög kvalitet och har en mycket lång livslängd.

Create a better light experience! These spotlights have extra high colour rendering (RA95), and the dim-to warm technology makes the light warmer as you lower the brightness. They provide a smooth and pleasant light distribution, are of a high quality, and have a long lifespan.

Bessere Erfahrung mit Licht ! Diese Spotlights haben eine extra hohen Farbwiedergabeindex (RA95) und die dim-to-warm Technologie lässt die Lichtfarbe während des Dimmens wärmer werden. Sie bieten eine gleichmäßige Ausleuchtung, haben eine geringe Abnutzung und eine entsprechend hohe Lebensdauer.

Ra 95 COLOUR RENDERING

DIM TO WARM 2000 K– 3000 K



348-25

E-NR 8291979 10/60 ⇔50mm ↕50mm
2000 to 3000K 95Ra 290lm 280lm$_{90}$ 750cd
36° 5W (≈28W) GU5,3 12VAC EC G



PAR 16

348-37

E-NR 8291981 10/60 ⇔50mm ↕79mm
2000 to 3000K 95Ra 290lm 280lm$_{90}$ 750cd
36° 5W (≈42W) E14 220-240VAC EC G



348-38

E-NR 8291982 10/60 ⇔50mm ↕79mm
2000 to 3000K 95Ra 370lm 350lm$_{90}$ 1000cd
36° 7W (≈51W) E14 220-240VAC EC G



PAR 20

348-46

E-NR 8292005 10/60 ⇔63.5mm ↕86.5mm 2000 to 3000K 95Ra
300lm 280lm$_{90}$ 1000cd 36° 5W (≈42W) E27 220-240VAC EC G



348-47

E-NR 8292006 10/60 ⇔63.5mm ↕86.5mm 2000 to 3000K 95Ra
380lm 350lm$_{90}$ 1200cd 36° 7W (≈51W) E27 220-240VAC EC G



PAR 30

348-48

E-NR 8291984 5/40 ⇔95mm ↕93mm 2000 to 3000K 95Ra 630lm
590lm$_{90}$ 2000cd 36° 10W (≈70W) E27 220-240VAC EC G



PAR 38

348-49

E-NR 8291985 5/40 ⇔121mm ↕128.5mm 2000 to 3000K 95Ra 850lm
800lm$_{90}$ 2500cd 36° 15W (≈92W) E27 220-240VAC EC G

BASIC SPOTLIGHTS

MR11, GU10 (mini GU10)



347-19-1

E-NR 8295556 10/100 ⇿35mm ↕48mm 3000K 80Ra 270lm
270lm$_{90}$ 550cd 36° 3.4W GU10 220-240VAC EC F



347-17-1

E-NR 8295555 10/100 ⇿35mm ↕48mm 3000K 80Ra 290lm
270lm$_{90}$ 550cd 36° 3.6W (≈28W) GU10 220-240VAC EC F



348-74 – PACK OF 2

E-NR 8294333 2x10/100 ⇿50mm ↕55mm 3000K 80Ra 150lm
80lm$_{90}$ 55cd 105° 1.8W GU10 220-240VAC EC G



NEW **348-75-1**– PACK OF 2

E-NR 8296330 2x5/80 ⇿50mm ↕55mm 3000K 80Ra 300lm
80lm$_{90}$ 105cd 105° 3W GU10 220-240VAC EC F



348-71-1 – PACK OF 2

E-NR 8296326 2x5/50 ⇿50mm ↕54mm
3000K 80Ra 170lm 144lm$_{90}$ 340cd 36°
2W (≈25W) GU10 220-240VAC EC F



348-72-1 – PACK OF 2

E-NR 8296327 2x5/50 ⇿50mm ↕54mm
3000K 80Ra 270lm 230lm$_{90}$ 525cd 36°
2.4W (≈35W) GU10 220-240VAC EC E



348-73-1 – PACK OF 2

E-NR 8296328 2x5/50 ⇿50mm ↕54mm
3000K 80Ra 400lm 345lm$_{90}$ 650cd 36°
3.6W (≈50W) GU10 220-240VAC EC E

With the built-in sensor the bulb automatically lights up when it gets dark.



NEW **347-28**

E-NR 8297730 10/100 ⇿50mm ↕54mm 3000K 80Ra 400lm
200lm$_{90}$ 150cd 120° 4.7W (≈32W) GU10 220-240VAC EC F





347-09

E-NR 8381377 10/100 ⦵50mm ↕49mm 2700K 80Ra
180lm 173lm$_{90}$ 200cd 36° 3W GU5,3 12VAC/DC EC G



347-05

E-NR 8384963 10/50 ⦵50mm ↕50mm 2900K 80Ra
250lm 300cd 120° 3.3W GU5,3 12VAC/DC EC G



348-35

E-NR 8291348 10/100 ⦵65mm ↕86mm
3000K 80Ra 440lm 326lm$_{90}$ 215cd 100°
5W (≈48W) E27 220-240VAC EC F



348-11

E-NR 8380781 10/100 ⦵50mm ↕58mm 2700K 80Ra 350lm
310lm$_{90}$ 800cd 36° 5.5W (≈45W) GU10 220-240VAC EC G



348-36

E-NR 8291887 10/60 ⦵50mm ↕78mm 2700K 90Ra 470lm
400lm$_{90}$ 800cd 36° 7W (≈57W) E14 220-240VAC EC G

Compact and bright Spotlights!

ES111





348-61

E-NR 8291493 6/36 ↔110.7mm ↕65mm 3000K 80Ra 1200lm
1100lm$_{90}$ 4500cd 24° 11.5W GU10 220-240VAC EC E

GX53



347-97-1

E-NR 8295560 10/100 ↔75mm ↕25mm 3000K 80Ra 470lm
235lm$_{90}$ 160cd 110° 4.5W (≈40W) GX53 220-240VAC

AR111





348-52

E-NR 8293841 6/36 ↔111mm ↕57mm 3000K 80Ra 1075lm
1000lm$_{90}$ 2200cd 40° 13.5W G53 12VAC EC G



347-98-1

E-NR 8295561 10/100 ↔75mm ↕25mm 3000K 80Ra 600lm
300lm$_{90}$ 200cd 110° 6.5W GX53 220-240VAC EC G

AR111







348-53

E-NR 8294507 6/36 ↔111mm ↕56.5mm 3000K 80Ra 1075lm
1000lm$_{90}$ 4800cd 25° 13.5W G53 12VAC EC G

PARTY



361-41

E-NR 7503652 20 88mm 105mm 3W Fixed 220-240VAC



361-42

E-NR 8292941 10/40 80mm 130mm 3W E27 220-240VAC





HALO LED

R7S



500 LM



900 LM



1100 LM

344-54

E-NR 8293593 10/80 78mm 20mm 2700K
80Ra 500lm 5W (≈42W) R7S 220-240VAC EC F

344-52

E-NR 8292940 10/80 118mm 21mm 2700K
80Ra 900lm 8W R7S 220-240VAC EC E

344-53

E-NR 8292509 10/80 118mm 28mm 2700K
80Ra 1100lm 10W R7S 220-240VAC EC E



1521 LM

344-51

E-NR 8291458 10/40 118mm 33mm 2700K
80Ra 1521lm 15W R7S 220-240VAC EC F

"15 W"



344-19

E-NR 8290763 10/100 24mm 32mm 2700K
80Ra 180lm 2W (≈19W) G4 12VAC/DC EC G

"5 W"



344-21

E-NR 8291316 10/100 24mm 32mm 2700K
80Ra 90lm 1W G4 12VAC/DC EC G

"15 W"



344-16

E-NR 8290349 10/100
15mm 38mm 2700K 80Ra 180lm
1.8W (≈19W) G4 12VAC/DC EC F

"15 W"



344-27

E-NR 8292524 10/100
10.5mm 38mm 2700K 80Ra
120lm 1W G4 12VAC/DC EC E

"20 W"



344-17

E-NR 8290350 10/100
16mm 45mm 2700K 80Ra 280lm
3W (≈27W) G4 12VAC/DC EC F

GY6,35
"20 W"



344-29

E-NR 8292568 10/100
13mm 46mm 2700K 80Ra 235lm
2W (≈24W) GY6,35 12VAC/DC EC F



3-Step Dimming

3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch

100/50/15% LM



NEW **344-85-1**

3-Step Dimming

E-NR 8296375 10/100 18mm 59mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) G9 220-240VAC EC E

"20 W"



NEW **344-42-2**

E-NR 8297731 10/100 14.5mm 60mm 2700K
80Ra 230lm 2W (≈23W) G9 220-240VAC EC E

"20 W"



344-04-1

E-NR 8295716 10/100 16mm 42mm 2700K
80Ra 290lm 2.5W (≈28W) G9 220-240VAC EC E

"40 W"



344-09-2

Dimmer compatible

E-NR 8294741 10/100 17.4mm 52.5mm 2700K
80Ra 400lm 3.6W (≈35W) G9 220-240VAC EC E

"40 W"



344-09-3

Dimmer compatible

E-NR 8294745 10/100 17.4mm 52.5mm 4000K
80Ra 410lm 3.8W (≈36W) G9 220-240VAC EC F

"50 W"



344-47

Dimmer compatible

E-NR 8293767 10/100 18.2mm 57mm 2700K
80Ra 610lm 5.6W (≈48W) G9 220-240VAC EC F





"10 W"

344-20-1

E-NR 8294367 10/100
13mm 38mm 2700K
80Ra 70lm 0.8W G4
12VAC/DC EC G



"10 W"

344-40-2

E-NR 8295718 10/100
16mm 51mm 2700K 80Ra
90lm 1W G9 220-240VAC EC F



"10 W"

344-40-5

E-NR 8296100 10/100
16mm 51mm 3000K
80Ra 92lm 1.0W G9
220-240VAC EC F



"10 W"

344-07-3

Dimmer compatible

E-NR 8295717 10/100
16mm 51mm 2700K
80Ra 110lm 1.5W G9
220-240VAC EC G



"20 W"

NEW 344-07-4 - PACK OF 2

E-NR 8296099 2x10/100
16mm 51mm 2700K
80Ra 138lm 1.5W G9
220-240VAC EC F



"10 W"

344-25

Dimmer compatible

E-NR 8292510 10/100
10mm 28mm 2800K 80Ra 100lm
1,1W G4 12VAC/DC EC G



"10 W"

344-26

Dimmer compatible

E-NR 8292521 10/100
10mm 28mm 4000K 80Ra
110lm 1W G4 12VAC/DC EC F



"15 W"

344-22

Dimmer compatible

E-NR 8291460 10/100
10mm 39mm 2800K 80Ra 150lm
1.4W (≈16W) G4 12VAC/DC EC F



"15 W"

344-08

Dimmer compatible

E-NR 8291459 10/100 16mm 48mm
2800K 80Ra 160lm 1.6W (≈17W)
G9 220-240VAC EC F

SPARE BULBS

X-XX bulbs

THIS SYMBOL SHOWS WHICH SPARE BULB TO USE FOR ANY CHOSEN CANDLESTICK.

UNIVERSAL™ LED BULB



4-25 bulbs

300-01

E-NR 8380768 3x20/400
18mm 55mm 2100K 4.5lm
0.2W E10 10-55VAC



4-10 bulbs

300-11

E-NR 8294573 2x10/200 22mm
69mm 1900K 80Ra 10lm
0.4W E10 23-55V AC/DC



4-25 bulbs

300-15

3x10/200 13mm 45mm
2100K 3.5lm 0.2W
E10 10-55VAC



4-10 bulbs

300-20

E-NR 8295235 3x20/400
18mm 55mm 1900K 5.5lm
0.5W E10 23-55V AC/DC



4-10 bulbs

NEW 300-30

E-NR 8298196 3x20/400
20mm 36mm 1900K 80Ra
14lm 0.5W E10 23-55VAC/DC



4-25 bulbs

300-95

E-NR 8382426 3x10/200
13mm 45mm 2100K 5.5lm
0.2W E10 10-55VAC



4-25 bulbs

300-70

E-NR 8380770 7x10/200
13mm 45mm 2100K 5.5lm
0.2 W E10 10-55VAC



4-16 bulbs

300-75

E-NR 8295206 3x10/200
13mm 45mm 2100K 3lm
0.1-0.5W E10 14-55VAC



4-16 bulbs

NEW 300-77

7x10/200 13mm 45mm
2100K 3lm 0.1-0.5W
E10 14-55VAC



4-25 bulbs

301-90

E-NR 8382497 3x10/200
16mm 50mm 2100K
0.2W E10 10-55VAC



1 bulbs

302-55

E-NR 8382407 3x20/400
13mm 45mm 0.14W
E10 1,4V



5 bulbs

303-55

3x20/400 13mm 45mm
1.8W E10 24V



7 bulbs

304-01

3x20/400 18mm 55mm
3W E10 34V



7 bulbs

304-05

E-NR 8298194 3x20/400
20mm 35mm 3W
E10 34V



7 bulbs

304-55

E-NR 8382429 3x20/400
13mm 45mm 9.7lm
3W E10 34V



7 bulbs

304-70

7x20/400 13mm 45mm
3W E10 34V



4-5 bulbs

305-01

3x20/400 18mm 55mm
3W E10 55V



4-5 bulbs

305-05

E-NR 8298195 3x20/400
20mm 35mm 3W
E10 55V



4-5 bulbs

305-50

E-NR 8382418 5x20/400
13mm 45mm 3W
E10 55V



4-5 bulbs

305-55

3x20/400 13mm 45mm
14lm 3W E10 55V



305-99

100x20/40 ↔13mm ↕45mm
3W E10 55V



306-55

E-NR 8382408 3x20/400
↔13mm ↕45mm 3W
E10 14V



307-55

3x20/400 ↔13mm ↕45mm
3W E10 23V



NEW 309-01

E-NR 8298197 3x20/400
↔16.3mm ↕51mm 2100K
100Ra 3W E10 34VAC



309-58

E-NR 8382416 3x20/400
↔16mm ↕50mm 3W
E10 34V



NEW 310-01

E-NR 8298198 3x20/400
↔16mm ↕50mm 2100K
100Ra 3W E10 55VAC



310-58

3x20/400
↔16mm ↕50mm
3W E10 55V



311-55

3x20/400
↔13mm ↕45mm
2.4W E10 12V



312-58

3x20/400
↔16mm ↕50mm
1.8W E10 24V



313-55

3x20/400
↔13mm ↕45mm
2.4W E10 10V



314-58

3x20/400
↔15mm ↕45mm
3W E10 12V



321-55

2x20/200 ↔15mm ↕100mm
3W E10 8V



322-55

E-NR 8382428 2x20/200
↔20mm ↕107mm 18lm
4W E14 16V



323-55

E-NR 8382411 2x20/200
↔15mm ↕103mm
3W E10 16V



324-55

2x20/200 ↔15mm ↕100mm
3W E10 23V



325-55

E-NR 8382412 2x20/200
↔15mm ↕100mm
3W E10 34V



326-55

E-NR 8382415 2x20/200
↔20mm ↕120mm
3W E10 34V



327-55

2x20/200 ↔20mm ↕105mm
45lm 7W E14 14V



329-55

2x20/200 ↔20mm ↕105mm
10lm 3W E14 34V



362-58

E-NR 8382419 2x20/200
↔18mm ↕70mm 3.9lm
5W E10 230V



362-90

E-NR 8380790 2x20/200
↔18mm ↕70mm 2200K
8lm 0.6W E10 230V



387-55

E-NR 8382425 5x10/500
↔6mm ↕16mm 1lm
0.6W E5 12V



387-56

5x10/500 ↔6mm ↕15mm
0.8W E5 12V



387-98

25x20/600 ↔6mm ↕16mm
0.6W E5 12V



388-55

E-NR 8382427 5x10/500
↔6mm ↕16mm 2.55lm
1.2W E5 12V



397-58

3x10/500 ↔13mm ↕38mm
0.9W E6 12V



CEILING LIGHT

Våra prisvärda plafonder finns i olika storlekar och modeller, med ljusstyrka från 700 upp till över 2000 lumen. Gemensamt är att de ger ett behagligt ljus och passar bra som allmänbelysning!

Our priceworthy ceiling lights are available in different sizes and models, with light intensity from 700 up to 2000 lumen and over. They provide a pleasant light and fits well as general lighting.

Unsere schicken und erschwinglichen Deckenlampen in verschiedenen Größen und Modellen mit Helligkeit von 700 bis über 2000 Lumen. Sie bringen ein angenehmes Licht und passen perfekt als generelle Beleuchtung.



IP44

Ø240 MM

NEW **380-17**

E-NR 7507859 5 ⇔240mm ↕23.5mm 3000K 80Ra 800lm 121° 9W (≈60W) Fixed 220-240VAC EC Contains E



Ø290 MM



IP44

NEW **380-18**

E-NR 7508657 5 ⇔290mm ↕23.5mm 3000K 80Ra 1350lm 121° 15W (≈91W) Fixed 220-240VAC EC Contains C



Ø260 MM

NEW **380-07**

E-NR 7505179 5 ⇔260mm ↕60mm 3000K 80Ra 995lm 130° 12W (≈71W) 220-240VAC



Ø350 MM


380-08

E-NR 7505180 5 350mm 110mm 3000K 80Ra 1200lm 121° 18W 220-240VAC

Adjustable colour temperature



Ø330 MM



1300/1470/1200 LM
5000/4000/3000 K

380-12

E-NR 7506452 5 330mm 70mm 3000 or 4000 or 5000K 80Ra 1470lm 130° 15W 220-240VAC

With memory function!



Ø330 MM



3-STEP MEMORY

The light output is easily changed by clicking the light switch

10/40/100% LM

380-13

E-NR 7506453 5 330mm 65mm 3000K 80Ra 1200lm 130° 15W 220-240VAC



380-14

E-NR 7507369 8 245mm 70mm 3000K 80Ra 2000lm 19.2W 220-240VAC



380-15

E-NR 7507370 8 325mm 90mm 3000K 80Ra 2500lm 23.1W 220-240VAC


357-27


357-16

FUNCTIONAL

Find your way in the dark!



357-27

E-NR 7506822 10/60 125mm 21mm 3000K
80Ra 35lm 0.8W 6VDC 4 AAA (Excl)



357-16

E-NR 7505554 10/100 60mm 90mm 3000K
80Ra 2lm 0.26W EUR plug 220-240VAC



357-14

E-NR 7505552 10/60 62mm 55mm
2700K 80Ra 4lm 0.3W 220-240VAC



357-15

E-NR 7505553 10/60 58mm 114mm 2700K
80Ra 20lm 0.9W EUR plug 220-240VAC



357-11

E-NR 8380325 10/60 75mm 114mm
5lm 0.5W EUR plug 220-240VAC



PUSH ON/OFF

357-17

E-NR 7505555 10/100 69mm 25mm 3000K
80Ra 36lm 0.57W 4.5VDC 3 AAA (Excl) 25h








BATTERY PRODUCT

NEW **357-66**

E-NR 7508690 12 90mm 200mm 0.3W 4.5VDC 3 AAA (Excl)







BATTERY PRODUCT

NEW **357-67**

E-NR 7508691 12 167mm 95mm 0.3W 4.5VDC 3 AAA (Excl)







BATTERY PRODUCT

357-64

E-NR 7506241 12 111mm 165mm 0.4W 5VDC
1 18650Li-Ion Rechargeable (Incl)



BATTERY PRODUCT

NEW **357-68**

E-NR 7509275 12 109mm 200mm 2.4W 3.7VDC
1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



Touch sensor at the top. Tap once to select colour, double-tap to swich off.




BATTERY PRODUCT

357-61

E-NR 7505556 8/48 92mm 110mm 2700K 80Ra 170lm
1.5W 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)







FRAGRANCE OIL NOT INCLUDED

USB CABLE INCL.

Choose between two light modes





357-65

E-NR 7506987 5/40 66mm 116mm 0



TOUCH TO ADJUST BRIGHTNESS OR COLOUR







LOW MEDIUM HIGH

PLAY MUSIC TABLE LAMP LONG LIFE BATTERY BLUETOOTH

362-83
VOICE

BATTERY PRODUCT

6/24 50cm 10cm 11cm 1x6 LED 5W 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



TOUCH TO ADJUST BRIGHTNESS OR COLOUR





LOW MEDIUM HIGH





HANDSFREE PLAY MUSIC TABLE LAMP MICRO SD CARD PLAYER LONG LIFE BATTERY BLUETOOTH

362-81

BATTERY PRODUCT

E-NR 8293435 12 97mm 126mm 2800 to 3200K 80lm 3W
Fixed 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)





357-29 – PACK OF 3

BATTERY PRODUCT

E-NR 9460036 3x10/60 69mm 26mm 3000K 80Ra
40lm 0.55W 4.5VDC 3 AAA (Excl)

NEW 357-92

CHANGING COLOUR BATTERY PRODUCT

E-NR 8297745 10/80 50mm 137mm 2000K
5lm 0.54W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-30 – PACK OF 3

BATTERY PRODUCT

E-NR 9460037 3x10/60 69mm 26mm 3000K 80Ra
40lm 0.55W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-28

BATTERY PRODUCT

E-NR 7507811 10/60 86mm 86mm 3000K 80Ra
30lm 0.6W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-62

BATTERY PRODUCT

E-NR 7505557 4/32 206mm 17mm 6500K 80Ra 150lm
2W 5VDC 1 8013104Li-IonRechargable (Incl)



357-91

BATTERY PRODUCT

E-NR 9455058 40 1000mm 0.2mm 3000K 80Ra 110lm 2W 4 AAA (Excl)





LED DIMMER

Våra dimmers är självklart kompatibla med de flesta av Star Tradings dimmerkompatibla produkter. Ljusstyrka samt minsta/största antal lampor kan variera. För mer information besök www.startrading.se/dimmer


Naturally, our dimmers are compatible with most of Star Trading's dimmer-compatible products. Brightness and minimum/maximum number of bulbs may vary. For more information visit www.startrading.com/dimmer

Unsere Dimmer sind natürlich mit den meisten Lampen von Star kompatibel. Helligkeit und minimale/maximale Anzahl von Lampen können natürlich variieren. Für mehr Informationen gehen Sie auf: www.startrading.com/dimmer



399-21

E-NR 1360539 12 55mm 108mm EUR plug



LED (1-200 VA)





399-02

E-NR 1360453 6/12 84mm 84mm

- Enpolig · Single pole · Einpolig
- Bakkant · Trailing edge · Phasenabschnitt
- 2-vägs · 2-ways · 2-weg
- LED (1-200 VA)
- Glödtråd · Incandescent · Glühbirnen (1-200 VA)
- Halogen (1-200 VA)



SLADDIMMER – INLINE DIMMER SWITCH – SCHNURDIMMER



399-11-2

E-NR 1360423 5/200 30mm 96mm



399-11-1

E-NR 1360422 5/200 30mm 96mm

LEDESTRA S14

S14s/1000 MM



364-06-2

E-NR 8294597 10/50 1000mm 47mm 3000K 80Ra
1450lm 270° 18W (≈96W) S14s 220-240VAC EC G

S14s/500 MM



NEW **364-04-3**

E-NR 8296124 10/50 500mm 47mm 3000K 80Ra
800lm 270° 8W (≈60W) S14s 220-240VAC EC F

S14d/500 MM



364-03-2

E-NR 8294595 10/50 500mm 47mm 3000K 80Ra
760lm 270° 9W S14d 220-240VAC EC G

S14s/300 MM



364-02-1

E-NR 8291687 10/80 300mm 47mm 3000K
80Ra 420lm 5W S14s 220-240VAC EC G

S14d/300 MM



364-01-2

E-NR 8294593 10/50 300mm 47mm 3000K 80Ra
570lm 270° 6.5W S14d 220-240VAC EC F









CABINET LIGHT

INCLUDING:







See the instruction video

367-02

E-NR 7504394 10/50 150cm 310mm 36mm 4000K
80Ra 360lm 120° 4W Fixed 220-240VAC EC F




367-04

E-NR 7504396 5/25 150cm 570mm 36mm 4000K
80Ra 720lm 120° 8W Fixed 220-240VAC EC F






PANEL LIGHT



367-11

E-NR 7504350 5 150cm 300mm 100mm 3000K
80Ra 270lm 5W Fixed 12VDC EC Contains G



367-12

E-NR 7504351 8 300mm 100mm 3000K
80Ra 270lm 4W Fixed 12VDC EC G




367-15

E-NR 7505819 50/500
10cm 150mm 6mm



367-13

E-NR 7505177 5 150cm 300mm 100mm 4000K
80Ra 270lm 5W Fixed 12VDC EC Contains G



367-14

E-NR 7505178 8 300mm 100mm 4000K
80Ra 270lm 4W Fixed 12VDC EC G

See the instruction video

STRIP LIGHT



550-01

E-NR 7504397 3x6/24 200cm 305mm 3mm 3000K
80Ra 250lm 120° 3W Fixed 12VDC



550-04

E-NR 7504400 6/24 305mm 3mm RGB 3500K
80Ra 72lm 120° 2W Fixed 12VDC





OUTDOOR LIGHTING

Lys upp tillvaron med partyslingor! I vår serie Outdoor Lighting har vi samlat både slingor med tillbehör samt lampor perfekta för att skapa feststämning eller julmys. Sortimentet är stort och inkluderar opala, klara och färgade lampor – i glas eller okrossbara med hölje av polycarbonat.

Our Outdoor lighting series include both light chains with accessories and bulbs, perfect for the party or Christmas atmosphere. The range includes bulbs made of glass or unbreakable polycarbonate. Choose between opaque, clear or coloured.

In unserer Outdoor lighting Serie haben wir Lichterketten mit Zubehör und Leuchtmitteln für Party und Weihnachten kombiniert. Sie enthält Leuchtmittel mit Glas oder unzerbrechlichem Polycarbonat. Wählen Sie zwischen, opalen, klaren oder farbigen Abdeckungen.

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY



2200 K

359-31-1

E-NR 8290602 10/100
45mm 68mm 2200K 80Ra 70lm
0.6W E27 220-240VAC EC E



B22
2200 K

NEW **359-32-1**

E-NR 8290603 10/100
45mm 68mm 2200K 80Ra 70lm
1W B22 220-240VAC EC G



2700 K

359-21-2

E-NR 8290467 10/100
45mm 68mm 2700K 80Ra 120lm
1.4W E27 220-240VAC EC F



B22
2700 K

359-22-2

E-NR 8290482 10/100
45mm 68mm 2700K 80Ra 120lm
1.4W B22 220-240VAC EC F



2200 K

359-33-1

E-NR 8290605 10/100
55mm 100mm 2200K 80Ra
80lm 1W E27 220-240VAC EC G



B22
2200 K

359-34-1

E-NR 8290607 10/100
55mm 100mm 2200K 90Ra
80lm 1W B22 220-240VAC EC G



2700 K

359-23-2

E-NR 8290483 10/100
55mm 100mm 2700K 80Ra 270lm
2.4W E27 220-240VAC EC E





B22
2700 K

NEW **359-24-2**


E-NR 8290507 10/100
55mm 100mm 2700K 80Ra 270lm
2.4W (≈26W) B22 220-240VAC EC E

CORDSET FOR OUTDOOR USE





418-35
UTE
6 500cm 5cm 1 E27 (Excl)



418-36
UTE
10 250cm 5cm 1 E27 (Excl)



418-30
UTE
6 500cm 5cm 1 E27 (Excl)



418-31
UTE
10 250cm 5cm 1 E27 (Excl)

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY



359-35-1
E-NR 8290612 5/40 95mm 138mm 2200K
80Ra 90lm 1W E27 220-240VAC EC F



359-36
E-NR 8297006 5/40 95mm 136mm
2200K 80Ra 55lm 1W E27 220-240VAC



359-25-1
E-NR 8290509 5/40 95mm 138mm 2700K
80Ra 100lm 1W E27 220-240VAC EC F



359-26
E-NR 8294676 5/40 95mm 138mm 2700K
80Ra 80lm 0.6W B22 220-240VAC EC E



359-27
E-NR 8290283 5/40 95mm 136mm 2700K
90Ra 85lm 1.2W E27 220-240VAC EC G



363-32
E-NR 8293590 10/40 95mm 143mm 3000K
80Ra 300lm 3.7W (≈28W) E27 220-240VAC EC G

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY



336-98 – SET OF 4

E-NR 8294459 4x10/40 ⇔45mm ↕69mm 1W E27 220-240VAC

These bulbs fit perfectly the Connecta light chain, see page 92-93



356-49-4

E-NR 8294533 10/60
⇔55mm ↕96mm 0.9W
E27 220-240VAC



356-43-4

E-NR 8294528 10/60
⇔55mm ↕96mm 15lm
0.9W E27 220-240VAC



356-45-4

E-NR 8294529 10/60
⇔55mm ↕96mm 3lm
0.9W E27 220-240VAC



356-40-4

E-NR 8294526 10/60
⇔55mm ↕96mm 18lm
0.9W E27 220-240VAC



356-48-4

E-NR 8294531 10/60
⇔55mm ↕96mm 2600K 80Ra
25lm 0.9W E27 220-240VAC

B22



356-49-5

E-NR 8294534 10/60
⇔55mm ↕96mm 0.9W
B22 220-240VAC



356-43-5

E-NR 8294736 10/60
⇔55mm ↕96mm 0.9W
B22 220-240VAC



356-45-5

E-NR 8294530 10/60
⇔55mm ↕96mm 0.9W
B22 220-240VAC



356-40-5

E-NR 8294527 10/60
⇔55mm ↕96mm 0.9W
B22 220-240VAC



356-48-5

E-NR 8294532 10/60
⇔55mm ↕96mm 2600K 80Ra
25lm 0.9W B22 220-240VAC



360-64-1

E-NR 8294545 10/60
⇔26mm ↕58mm 1lm
0.9W E14 220-240VAC



360-61-1

E-NR 8294542 10/60
⇔26mm ↕58mm 9lm
0.9W E14 220-240VAC



360-62-1

E-NR 8294543 10/60
⇔26mm ↕58mm 2lm
0.9W E14 220-240VAC



360-63-1

E-NR 8294544 10/60
⇔26mm ↕58mm 4lm
0.9W E14 220-240VAC



360-60-1

E-NR 8294737 10/60
⇔26mm ↕58mm 2600K
80Ra 17lm 0.9W
E14 220-240VAC



336-49-2

E-NR 8292614 10/100
⇔45mm ↕69mm 1W
E27 220-240VAC



336-43-2

E-NR 8292604 10/100
⇔45mm ↕69mm 1W
E27 220-240VAC



336-45-2

E-NR 8292605 10/100
⇔45mm ↕69mm 1W
E27 220-240VAC



336-40-2

E-NR 8292601 10/100
⇔45mm ↕69mm 1W
E27 220-240VAC

6500 K



336-48-2

E-NR 8292606 10/100
⇔45mm ↕69mm
6500K 80Ra 15lm 1W
E27 220-240VAC

2700 K



336-55-2

E-NR 8293591 10/100
⇔45mm ↕69mm
2700K 80Ra 15lm 1W
E27 220-240VAC

OUTDOOR SPOTLIGHT









LED-bulb not included

418-92-1

OUTDOOR LED SPOTLIGHT

12 500cm 5.5cm 19cm
1x7 LED 5W EC F

LED-bulb not included

418-91

OUTDOOR SPOTLIGHT FIXTURE

20 500cm 7.5cm 28.5cm
1 E27 (Excl)

LED-bulb not included

418-93

OUTDOOR SPOTLIGHT FIXTURE

4 500cm 22cm 27cm
2 E27 (Excl)



356-97

E-NR 8294317 5/15 123mm 135mm
2700K 80Ra 1150lm 1100lm$_{90}$ 1200cd 60°
15W E27 220-240VAC EC F



356-98

E-NR 8294318 5/15 123mm 135mm
4000K 80Ra 1250lm 1200lm$_{90}$ 1200cd 60°
15W E27 220-240VAC EC F



NEW **356-82-1** – SMART

E-NR 8296314 5/20 125mm 130mm
6500K 80Ra 806lm 611lm$_{90}$ 1095cd 100°
9W E27 220-240VAC EC G



356-80-1

E-NR 8295737 12 121mm 133mm 2700K
80Ra 1200lm 950lm$_{90}$ 2000cd 35° 13W
(≈109W) E27 220-240VAC EC F



356-81

E-NR 8294536 5/30 121mm 133mm
4000K 80Ra 1300lm 1000lm$_{90}$ 2000cd 35°
15W (≈116W) E27 220-240VAC EC G



356-82

E-NR 8295244 5/20 125mm 130mm
6000K 80Ra 445lm 248lm$_{90}$ 168cd 100°
7.5W E27 220-240VAC EC G





CONNECTABLE UP TO 13 LIGHT CHAINS (MAXIMUM 2.000 W/15 W BULBS)


LIGHT CHAIN EXTRA

E27




418-10
CONNECTA
4 735cm 6cm 75cm 10 E27 (Excl)

CABLE START



484-25
SYSTEM EXPO/CONNECTA
10 500cm



484-28
SYSTEM EXPO/CONNECTA
10 180cm


LIGHT CHAIN EXTRA

B22



418-11
CONNECTA
4 735cm 6cm 75cm 10 B22 (Excl)

EXTENSION EXTRA



484-26
SYSTEM EXPO/LED/CONNECTA
10 500cm 5SM



484-26-02
SYSTEM EXPO/LED/CONNECTA
10 200cm 2SM

LAMP SHADE

Also compatible with 418-30 & 418-31



418-41
CONNECTA – PACK OF 5
10 20.5cm 4.5cm

CORD SET EXTRA



418-54
CONNECTA – PACK OF 5
6 5cm 22cm 5 E27 (Excl)

RING EXTRA



484-21
SYSTEM EXPO/LED/ CONNECTA
20 20cm 20cm

T-CONNECTOR EXTRA




484-22
SYSTEM EXPO/LED/ CONNECTA
20 10cm 6.5cm

CONNECTABLE UP TO 13 LIGHT CHAINS (MAXIMUM 2.000 W/15 W BULBS)

LIGHT CHAIN EXTRA


E27



418-20
CONNECTA

4 ⇔735cm ↕6cm 75cm
10 E27 (Excl)

CABLE START



418-21
CONNECTA

10 500cm



CORD SET EXTRA



418-56
CONNECTA – PACK OF 5

6 ⇔5cm ↕22cm 5 E27 (Excl)

LAMP SHADE

Also compatible
with 418-35
& 418-36



418-40
CONNECTA – PACK OF 5

10 ⇔20.5cm ↕4.5cm



Connectable with our light chain Connecta 418-10 and 418-20



418-50
CONNECTA

10 11cm ⇔15.5cm ↕52cm
1x120 LED 8W



418-51
CONNECTA

10 11cm ⇔18cm ↕52cm
1x120 LED 8W



ACCESSORIES

We provide a wide range of accessories, easy to combine with stylish light sources.



Accessories displayed at page 94-111 do not include bulbs
See all bulbs at startrading.com



TUB

NEW 294-30
TUB
6 350cm 6cm 15cm
1 E27 (Excl)

NEW 296-50
TUB
6 180cm 8cm 15cm
1 E27 (Excl)

NEW 296-40
TUB
8 180cm 8cm 10cm
1 E27 (Excl)


NEW 296-60
TUB
4 180cm 8cm 25cm
1 E27 (Excl)





JOJO

TEXTILE CABLE!



All products on page 96 come with a textile cable



294-93
JOJO

6 350cm 6cm 13cm
1 E27 (Excl)



294-91
JOJO

6 350cm 6cm 13cm
1 E27 (Excl)



294-92
JOJO

6 350cm 6cm 13cm
1 E27 (Excl)



297-93
JOJO

6 180cm 15cm 10cm 1 E27 (Excl)



297-92
JOJO

6 180cm 15cm 10cm 1 E27 (Excl)





TUB



296-41
TUB
8 180cm 8cm 10cm
1 E27 (Excl)



296-51
TUB
6 180cm 8cm 15cm
1 E27 (Excl)



296-61
TUB
4 180cm 8cm 25cm
1 E27 (Excl)



294-31
TUB
6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl)



296-42
TUB
8 180cm 8cm 10cm
1 E27 (Excl)



296-52
TUB
6 180cm 8cm 15cm
1 E27 (Excl)



296-62
TUB
4 180cm 8cm 25cm
1 E27 (Excl)



294-32
TUB
6 350cm 350cm 15cm
1 E27 (Excl)



LYS & KUB



296-31
KUB
8 180cm 9cm 9cm 1 E27 (Excl)



296-32
KUB
8 180cm 9cm 9cm 1 E27 (Excl)



296-33
KUB
8 180cm 9cm 9cm 1 E27 (Excl)



296-01
LYS
12 180cm 7cm 10cm 1 E27 (Excl)



296-02
LYS
12 180cm 7cm 10cm 1 E27 (Excl)



296-03
LYS
12 180cm 7cm 10cm 1 E27 (Excl)



BOX



White

298-30
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl)



Beige

298-31
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl)



Brown

298-32
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl)



Black

298-33
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl)



Grey

298-34
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl)



Walnut

NEW **298-35**
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl)



GLANS



Brass

297-01
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl)



Chrome

297-03
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl)



Black

297-02
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl)



White

297-04
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl)



Brushed iron

297-05
GLANS

12 180cm 12cm 8.5cm
1 E27 (Excl)



Brass

297-11
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl)



Chrome

297-13
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl)



Black

297-12
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl)



White

297-14
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl)



Brushed iron

297-15
GLANS

6 180cm 12cm 17cm
1 E27 (Excl)



GLANS

Neat and stylish lighting fixtures coming in five colours – a perfect match to our large bulbs.



Brass



Chrome



Black



White



Brushed iron

294-21
GLANS
6 350cm 4.5cm 15cm
1 E27 (Excl)

294-23
GLANS
6 350cm 4.5cm 15cm
1 E27 (Excl)

294-22
GLANS
6 350cm 4.5cm 15cm
1 E27 (Excl)

294-24
GLANS
6 350cm 4.5cm 15cm
1 E27 (Excl)

294-20
GLANS
6 350cm 4.5cm 15cm
1 E27 (Excl)



GLANS



Brass

297-71
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl)



Chrome

297-73
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl)



Black

297-72
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl)



White

297-74
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl)



Brushed iron

297-75
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl)



TINY

NEW 296-28
TINY
8 180cm 7cm 14cm
1 E14 (Excl)

NEW 296-26
TINY
8 180cm 7cm 10cm
1 E14 (Excl)

NEW 296-27
TINY
8 180cm 7cm 14cm
1 E14 (Excl)

NEW 296-25
TINY
8 180cm 7cm 10cm
1 E14 (Excl)



STIL



Brass

SWITCH
TEXTILE

294-11
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl)



Chrome

SWITCH
TEXTILE

294-13
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl)



Black

SWITCH
TEXTILE

294-12
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl)



White

SWITCH
TEXTILE

294-14
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl)



Brushed steel

SWITCH
TEXTILE

294-15
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl)

Easy to change bulb!







294-99
HIDE
8/32 350cm 5.5cm 17cm
1 GU10 (Excl)

294-98
HIDE
8/32 350cm 5.5cm 17cm
1 GU10 (Excl)



Wooden lamp holder with textile cable

297-99



297-98



BLACK

297-99
SLIM
12 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl)


GREY/WHITE

297-98
SLIM
12 350cm 350cm 8cm
1 E27 (Excl)





TEXTILE CABLE!



All products on page 106-107 come with a textile cable



294-35
LENS
10 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)

294-36
LENS
10 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)





294-26
FADE
10 350cm 350cm 8cm 1 E14 (Excl)

294-25
FADE
10 350cm 350cm 8cm 1 E14 (Excl)

With ring!



294-52
ARCHAIC
10 350cm 350cm 9cm 1 E27 (Excl)





294-46
CLASSICAL
10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl)





294-47
CLASSICAL
10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl)

294-48
CLASSICAL
10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl)



GLAZE







294-61
GLAZE

SWITCH

10 500cm 500cm 6cm 1 E27 (Excl)




294-62
GLAZE

SWITCH

10 500cm 500cm 6cm 1 E27 (Excl)

TEXTILE CABLE!



All products on page
108-109 come with
a textile cable



294-01
GLAZE

SWITCH

20 500cm 500cm 6cm 1 E27 (Excl)



294-65
GLAZE

SWITCH
BLACK/WHITE

10 500cm 500cm 6cm 1 E27 (Excl)



COLOR



TEXTILE

292-21
COLOR

20 120cm 120cm 6cm 1 E27 (Excl)



TEXTILE

292-23
COLOR

20 120cm 120cm 6cm 1 E27 (Excl)



291-01
BASIC DCL

20/200 17cm 20cm 1.5cm



291-00-1
BASIC

20/200 10cm 10cm 2.5cm



SHAPE



707-20
SHAPE
4 350cm 37cm 37cm 1 E27 (Excl)



707-40
SHAPE
4 350cm 20cm 38cm 1 E27 (Excl)



707-60
SHAPE
4 350cm 30cm 30cm 1 E27 (Excl)





707-41
SHAPE
4 350cm 20cm 38cm 1 E27 (Excl)



707-61
SHAPE
4 350cm 30cm 30cm 1 E27 (Excl)



TEXTILE

293-02
LACY

12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



TEXTILE

293-03
LACY

12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



291-01
BASIC DCL

20/200 17cm 20cm 1.5cm



291-00-1
BASIC

20/200 10cm 10cm 2.5cm



TEXTILE

BLACK/WHITE

293-05
LACY

12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



TEXTILE

293-01
LACY

12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)




292-01
BASIC DCL

10/100 150cm 150cm 6cm 1 E14 (Excl)



293
BASIC

10/100 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



SWITCH

294
BASIC

10/60 500cm 500cm 6cm 1 E14 (Excl)



295-14
BASIC

12 350cm 9cm 350cm 1 E14 (Excl)



E27

SWITCH

295-05
BASIC

5/50 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)



E27

SWITCH

295-06
BASIC

5/50 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)



E27

NEW **295-27-1**
BASIC

12 350cm 9cm 9cm 1 E27 (Excl)



Visit **startrading.com** to explore and download our handy Battery Guide.

BATTERIES



066-67
AG13/LR44 - PACK OF 6

20/500 ⇔1cm ⇕0.5cm 6 AG13 (Incl)



066-66
CR2032 - PACK OF 6

20/500 ⇔2cm ⇕0.4cm 6 CR2032 (Incl)



066-68
CR2450 - PACK OF 6

20/320 ⇔2.4cm ⇕0.5cm 6 CR2450 (Incl)



064-72
AAA 1,5V POWER ALKALINE - PACK OF 6

10/80 ⇔1cm ⇕4.4cm 6 AAA (Incl)



064-73
AA 1,5V POWER ALKALINE - PACK OF 6

10/80 ⇔1.4cm ⇕5cm 6 AA (Incl)



064-74
C 1,5V POWER ALKALINE - PACK OF 2

10/80 ⇔2.5cm ⇕4.9cm 2 C (Incl)



064-33
D 1,5V POWER ALKALINE - PACK OF 2

10/40 ⇔3.3cm ⇕6.1cm 2 D (Incl)

RECHARGABLE – PERFECT FOR SOLAR ITEMS




478-06
18650 3,7V 1500MAH LI-ION JST-PH 2MM PLUG

10/100 10cm ⇔1.8cm ⇕6.7cm
1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



478-05
18650 3,7V 2200MAH LI-ION

10/100 ⇔1.8cm ⇕6.7cm 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



478-03
14500 3,2V 400MAH LI-ION

10/100 ⇔1.45cm ⇕5cm 1 14500Li-IonRechargeable (Incl)



478-00-2
AAA 1,2V 600MAH NI-MH – PACK OF 2

10/100 ⇔1.05cm ⇕4.45cm 2 AAArechargeableNiMH (Incl)



478-01-2
AA 1,2V 600MAH NI-MH – PACK OF 2

10/100 ⇔1.4cm ⇕5cm 2 AArechargeableNiMH (Incl)



478-02-2
AA 1,2V 2000MAH NI-MH – PACK OF 2

10/100 ⇔1.4cm ⇕5cm 2 AArechargeableNiMH (Incl)

PACKAGE TO FACILITATE THE CHOICE OF BULB

Name of the bulb.

Type of socket



The light intensity is indicated in Lumen. In addition there's a comparative figure to show the value in watt.

The light temperature is indicated in Kelvin. The lower the value, the warmer is the light. A bulb of high Kelvin is perceived as white.

The Lumen and Kelvin values are displayed with icons of different colours to make the differences more visible.


1000 lm360° 5 W ≈ 75 W	6500 K DAYLIGHT
600 lm360° 5 W ≈ 48 W	4000 K NATURAL WHITE
300 lm360° 3 W ≈ 27 W	3000 K WHITE
150 lm360° 2 W ≈ 16 W	2700 K WARM WHITE
100 lm360° 2 W ≈ 10 W	2100 K SOFT GLOW

STAR TRADING IN YOUR STORE – EXAMPLES OF PACKAGING



Complete section incl. 5 shelves, 8 lances excl ramp. WxDxH 92,6x51,5x227,5 cm incl. sign, level shelf

2490-01



Planogram in PDF-format, available on request



5 shelves incl. divider, front rail and label display strip

2490-02



Holder to shop-in-shop

2490-03

Front rail

H 80mm
When in need of higher than standard.
2490-04

Sign to holder

2490-05

Pin pack strip

10 pcs
067-90






4x E14 & 4x E27
2490-14




8x E27
2490-27



4x GU5,3 & 4x GU10
2490-53



MARKETING MATERIAL



Desk pad 59x39cm
2452-SE-17

Poster 59x39cm
LED Information
2453-SE-17



Connecta
Visit **startrading.com** to explore and download our handy Connecta light chains guide.



Dim without a dimmer
Visit **startrading.com** to explore and download our 3-step dimmer guide



LED Lighting Guide
SE 2446-SE-A8
GB 2446-GB-A8
Also available online at **startrading.com**



Battery Guide
Visit **startrading.com** to explore and download our handy Battery Guide.



Dump Bin
2400-15

COMPETENCE CENTER SVENLJUNGA, SWEDEN

Star Trading grundades 1985 och har arbetat med LED-teknik i mer än 15 år.
Förutom samarbeten med tredjepartslaboratorier bedriver vi även omfattande testverksamhet vid vårt huvudkontor i Svenljunga. Här gör vi verifieringstester på bl.a. elsäkerhet, dimmerkompatibilitet, ljusvärden och prestanda.

Star Tradig was founded in 2985 and has been working with LED technology for over 15 years. In addition to our cooperation with third party testing institutes, we also conduct extensive testing at our headquarters in Svenljunga, Sweden. Here, we verify electrical safety, dimmer compatibility, light measurement, and performance.

Star Trading wurde 1985 gegründet und arbeitet seit über 15 Jahren im Bereich der LED-Technologie. Zusätzlich zur Kooperation mit externen, unabhängigen Instituten werden die Produkte im eigenen Labor in Svenljunga, Schweden getestet. Hier werden Eigenschaften wie elekrische Sicherheit, Dimmbarkeit, Lichtfarbe und Performance überprüft.










HOW TO CHOOSE THE RIGHT LAMP

1. SOCKEL / SOCKET / FASSUNG




Välj rätt sockel till din armatur.

Choose the right socket to your luminaire.

Auswahl der betreffenden Fassungsgröße.

2. LJUSSTYRKA / LIGHT OUTPUT / LICHTSTÄRKE




Välj ljusstyrka efter ditt behov. Rundstrålande lampor väljer du efter lumen. På riktade lampor kan du också titta efter candela och spridningsvinkel.

Choose light output as needed. Omnidirectional lamps are chosen by lumen. With directional lamps you can also look at candela and beam angle.

Gewünschte Leuchtstärke wählen. Omnidirektionale Leuchten werden nach Lumen ausgewählt. Bei direktionalen Leuchten sollten auch Candela und der Abstrahlwinkel berücksichtigt werden.

3. FORM OCH STORLEK / SHAPE AND SIZE / FORM UND GRÖßE



I många fall är formen en ren smaksak, men i vissa fall krävs en viss form för att lampan skall få plats eller för att lampskärmen skall kunna fästas på lampan. Lampans höjd och bredd anges på förpackningen och i denna broschyr.

In many cases the shape of the lamp is purely a matter of taste, but in some cases a certain shape and size is required in order for the lamp to fit in the fixture or for the lamp shade to attach to the lamp. The height and width of the lamp is stated on the packaging and in this brochure.

In den meisten Fällen ist die Form der Lampe eine reine Frage des Geschmackes, doch manchmal ist diese durch die Fassung oder den Lampenschirm eingeschränkt. Die Höhe und Breite des Leuchtmittels ist stets auf der Packung und in dieser Broschüre angegeben.

4. EGENSKAPER / FEATURES / EIGENSCHAFTEN

Dimmer Compatible

Välj en dimmer-kompatibel lampa om du vill kunna ljusreglera den eller om armaturen har inbyggd dimmer.


Färgtemperatur (Kelvin) kan du välja efter smak. Välj lägre Kelvin för ett varmt, mysigt sken eller högre för ett klart, piggare sken.

LED tekniken möjliggör också egenskaper som traditionella glödlampor aldrig har haft, t.ex. inbyggd ljussensor eller färgväxling.

Choose a dimmer compatible lamp if you want to be able to dim it or if the luminaire has a built-in dimmer.

You can choose colour temperature (Kelvin) according to preference. For a warm ambiance select lower Kelvin or for a crisp, clear light select higher Kelvin.

The LED technology also offers new features never available with traditional lamps, e.g. built-in light sensor or colour changing.



Sensor

Wählen Sie eine dimmer-kompatibel Lampe wenn Sie diese dimmen wollen, oder die Fassung einen eingebauten Dimmer besitzt.

Wählen Sie die Farbtemperatur (Kelvin) nach Ihrem Geschmack aus. Für eine warme Atmosphäre wählen Sie eine niedrige Kelvin-Zahl. Für ein klares, helles Licht eine höhere Kelvin-Zahl.

Die LED – Technik bietet auch neue Eigenschaften, wie Dämmerungssensor oder Farbwechsel, die in herkömmlichen Leuchtmitteln nicht möglich waren.

ARTICLE INDEX

ART.NR	PAGE.NR.
064-33	112
064-72	112
064-73	112
064-74	112
066-66	112
066-67	112
066-68	112
067-90	114
2400-15	115
2446-GB-A8	115
2446-SE-A8	115
2452-SE-17	115
2453-SE-17	115
2490-01	114
2490-02	114
2490-03	114
2490-04	114
2490-05	114
2490-14	114
2490-27	114
2490-53	114
291-00-1	109
291-00-1	111
291-01	109
291-01	111
292-01	111
292-21	109
292-23	109
293	111
293-01	111
293-02	111
293-03	111
293-05	111
294	111
294-01	108
294-11	104
294-12	104
294-13	104
294-14	104
294-15	104
294-20	101
294-21	101
294-22	101
294-23	101
294-24	101
294-25	106
294-26	106
294-30	95
294-31	97
294-32	97
294-35	106
294-36	106
294-46	107
294-47	107
294-48	107
294-52	107
294-61	108
294-62	108
294-65	108
294-91	96
294-92	96
294-93	96
294-98	64
294-98	105
294-99	64
294-99	105
295-05	111
295-06	111
295-14	111
295-27-1	111
296-01	98
296-02	98
296-03	98
296-25	103
296-26	103
296-27	103
296-28	103
296-31	98
296-32	98
296-33	98
296-40	95
296-41	97
296-42	97
296-50	95
296-51	97
296-52	97
296-60	95
296-61	97
296-62	97
297-01	100
297-02	100
297-03	100
297-04	100
297-05	100
297-11	100
297-12	100
297-13	100
297-14	100
297-15	100
297-71	102
297-72	102
297-73	102
297-74	102
297-75	102
297-92	96
297-93	96
297-98	105
297-99	105
298-30	99
298-31	99
298-32	99
298-33	99
298-34	99
298-35	99
300-01	74
300-11	74
300-15	74
300-20	74
300-30	74
300-70	74
300-75	74
300-77	74
300-95	74
301-90	74
302-55	74
303-55	74
304-01	74
304-05	74
304-55	74
304-70	74
305-01	74
305-05	74
305-50	74
305-55	74
305-99	75
306-55	75
307-55	75
309-01	75
309-58	75
310-01	75
310-58	75
311-55	75
312-58	75
313-55	75
314-58	75
321-55	75
322-55	75
323-55	75
324-55	75
325-55	75
326-55	75
327-55	75
329-55	75
336-40-2	90
336-43-2	90
336-45-2	90
336-48-2	90
336-49-2	90
336-55-2	90
336-70	50
336-71	50
336-72	50
336-73	51
336-74	51
336-75	51
336-81-1	51
336-82	51
336-83	51
336-98	90
338-33	14
338-34	14
338-35	20
338-81-1	20
344-04-1	72
344-07-3	73
344-07-4	
344-08	73
344-09-2	72
344-09-3	72
344-16	71
344-17	71
344-19	71
344-20-1	73
344-21	71
344-22	73
344-25	73
344-26	73
344-27	71
344-29	71
344-40-2	73
344-40-5	73
344-42-2	72
344-47	72
344-51	71
344-52	71
344-53	71
344-54	71
344-66-1	63
344-67-1	63
344-85-1	72
346-07-1	63
346-08-1	63
346-09-1	63
346-09-5	63
346-10-1	63
346-11-1	63
347-05	68
347-09	68
347-17-1	67
347-18-5	63
347-18-6	63
347-18-7	63
347-18-8	63
347-19-1	67
347-28	60
347-28	67
347-29-1	63
347-30-1	65
347-30-2	65
347-36-4	65
347-36-5	65
347-37	65
347-38	65
347-39	65
347-41-1	62
347-42-1	62
347-44-1	62
347-46	62
347-46-1	62
347-50	62
347-64	65
347-67-1	65
347-68-2	65
347-68-3	65
347-69-1	65
347-70-1	65
347-97-1	69
347-98-1	69
348-11	68
348-25	66
348-35	68
348-36	68
348-37	66
348-38	66
348-46	66
348-47	66
348-48	66
348-49	66
348-52	69
348-53	69
348-61	69
348-71-1	67
348-72-1	67
348-73-1	67
348-74	67
348-75-1	67
349-01-1	38
349-31-1	38
349-41-1	38
349-51-1	38
349-52-1	38
349-71-1	38
350-01-1	4
350-11-1	4
350-13-1	4
350-21-1	4
350-22-1	4
350-23-1	4
350-24-1	4
350-25	4
350-26	4
350-31	5
350-32-1	5
350-34	5
350-35-1	5
350-36-1	5
350-60	29
350-61	29
350-62	29
350-63	29
350-64	29
350-65	28
350-66	28
350-67	28
350-68	28
351-01	11
351-01-1	11
351-02	11
351-03-1	11
351-04-1	11
351-05	11
351-07	12
351-21	11
351-21-1	11
351-22	11
351-22-1	11
351-23-1	11
351-24-1	11
351-25	11
351-26	11
351-27	12
351-28	12
352-07-1	10
352-08-1	10
352-18-1	10
352-19-1	10
352-19-4	13
352-20-1	13
352-20-4	13
352-23	13
352-23-6	60
352-24-1	13
352-26	5
352-27-1	10
352-31-2	13
352-31-3	13
352-31-8	60
352-32-1	13
352-33-1	13
352-34-1	13
352-34-6	60
352-35	13
352-36	13
352-41-2	10
352-42-1	10
352-44-1	20
352-45	10
352-46-2	14
352-46-3	14
352-48	14
352-49	14
352-50-1	18
352-53-1	18
352-53-8	22
352-54-1	18
352-54-8	22
352-57	14
352-59-1	15
352-60-2	15
352-62-3	21
352-64-1	17
352-64-6	60
352-66-1	21
352-67	21
352-68	21
352-69	21
352-72-1	18
352-73-1	17
352-74-1	17
352-75	17
352-76	12
352-91-1	22
352-93-1	22
352-94-1	22
352-95-1	22
353-01-1	16
353-02-2	16
353-02-3	36
353-03-1	16
353-04	16
353-05-1	16
353-06-1	16
353-07-1	15
353-08-1	15
353-09	15
353-10	10
353-11-1	16
353-12-1	16
353-13	16
353-14	16
353-15-1	16
353-16-1	16

ART.NR	PAGE.NR.
353-17-1	15
353-18-1	15
353-19	32
353-20	17
353-20-6	60
353-21-1	17
353-22-1	17
353-23-1	17
353-24	17
353-52	18
353-59-1	36
353-60	20
353-67-1	37
353-68-1	37
353-70	18
353-70-5	60
353-72-1	32
353-72-2	17
353-74	39
353-75	39
353-76	39
353-80	20
353-81	36
353-82	40
353-83	40
353-84	40
353-85	40
353-93	36
353-94	41
353-95	41
353-96	41
353-97	41
353-98	40
353-99	40
354-03	14
354-04	14
354-27-3	42
354-27-4	43
354-41-3	26
354-42-3	26
354-43-3	26
354-44-2	26
354-45-2	26
354-50	24
354-51	24
354-52	24
354-60	24
354-61	27
354-62-1	27
354-63-1	27
354-64-1	27
354-70	24
354-80	25
354-81-1	16
354-82-1	16
354-83-1	16
354-84-1	17
354-85	19
354-86	19
354-87	19
354-88-1	25
354-89-1	25

ART.NR	PAGE.NR.
354-90-1	25
354-91-1	12
354-92-1	12
354-93	12
354-94-1	12
355-04	43
355-05-1	42
355-06-1	43
355-07	43
355-08	42
355-09	42
355-10	43
355-11-1	42
355-12	35
355-13	35
355-14	35
355-15	35
355-49-1	31
355-50-1	31
355-51	31
355-52-1	31
355-60-1	19
355-61-1	19
355-62	32
355-63	32
355-70-1	31
355-80	30
355-81	30
355-82	30
355-83	30
355-84	30
356-40-4	90
356-40-5	90
356-43-4	90
356-43-5	90
356-45-4	90
356-45-5	90
356-48-4	90
356-48-5	90
356-49-4	90
356-49-5	90
356-80-1	91
356-81	91
356-82	91
356-82-1	57
356-82-1	91
356-97	91
356-98	91
357-05-2	60
357-06-3	60
357-07-2	60
357-08-1	60
357-09-3	60
357-10	60
357-11	79
357-14	79
357-15	79
357-16	79
357-17	79
357-27	79
357-28	83
357-29	83

ART.NR	PAGE.NR.
357-30	83
357-35	47
357-36	47
357-37-1	47
357-38	47
357-39	47
357-61	81
357-62	83
357-64	80
357-65	82
357-66	80
357-67	80
357-68	81
357-70	49
357-71	49
357-75	49
357-76	49
357-80	49
357-81	49
357-91	83
357-92	83
358-12	51
358-48	51
358-50	51
358-69-3	51
358-69-4	51
358-81-5	53
358-81-6	53
358-82-4	53
358-86-3	53
358-86-4	53
358-90-1	61
358-90-7	61
358-96-2	61
358-96-7	61
358-97-2	61
358-97-7	61
358-98-2	61
358-98-7	61
359-11	48
359-21-2	88
359-22-2	88
359-23-2	88
359-24-2	88
359-25-1	89
359-26	89
359-27	89
359-31-1	88
359-32-1	88
359-33-1	88
359-34-1	88
359-35-1	89
359-36	89
360-07-3	50
360-08-1	50
360-56	48
360-57	48
360-60-1	90
360-61-1	90
360-62-1	90
360-63-1	90
360-64-1	90

ART.NR	PAGE.NR.
361-03-1	23
361-04-1	23
361-41	70
361-42	70
361-54-1	46
361-55	48
361-56	48
361-61	46
361-71-1	46
362-58	75
362-81	82
362-83	82
362-90	75
363-32	89
363-33	37
363-34	37
363-41-1	44
363-42-1	44
363-43-1	44
363-44-1	44
363-46	44
363-47	44
363-61	45
363-62	45
363-63	45
364-01-2	85
364-02-1	85
364-03-2	85
364-04-3	85
364-06-2	85
364-15-3	52
364-16-1	52
364-17	54
364-18	52
364-21-1	55
364-22-1	55
364-23	53
364-24	53
364-31-1	55
364-32-1	55
364-40	54
364-41	54
364-42	54
366-34	37
366-35	37
366-36	37
366-42	33
366-43	33
366-44	33
366-45	33
366-50-1	34
366-51-2	34
366-52-2	34
366-53-2	34
366-54-1	34
366-55-2	34
366-56	34
366-57	34
367-02	86
367-04	86
367-11	87
367-12	87

ART.NR	PAGE.NR.
367-13	87
367-14	87
367-15	87
368-01	58
368-02	58
368-03	58
368-04	58
368-05	58
368-06	58
368-07	58
368-08	58
368-09	58
368-70	59
369-01	57
369-02	57
375-01	6
375-02	6
375-03	6
375-04-1	7
375-04-2	7
375-05	7
375-11	6
375-12	6
375-13	6
375-13-1	6
375-14-1	7
375-14-3	7
375-15	7
375-21	6
375-22	6
375-23	6
375-23-1	6
375-24-1	7
375-24-2	7
375-25	7
375-28	8
375-31-1	8
375-31-2	8
375-32	8
375-32-1	8
375-41-1	8
375-41-3	8
375-42	8
375-42-1	8
375-42-2	8
375-51	8
375-51-1	8
375-60	21
375-81-1	7
375-82-1	7
375-83-1	7
375-84-1	9
375-85	9
375-86	9
375-87	9
375-88	7
380-07	76
380-08	77
380-12	77
380-13	77
380-14	78
380-15	78

ART.NR	PAGE.NR.
380-17	76
380-18	76
387-55	75
387-56	75
387-98	75
388-55	75
397-58	75
399-02	84
399-11-1	84
399-11-2	84
399-21	84
418-10	92
418-11	92
418-20	93
418-21	93
418-30	89
418-31	89
418-35	89
418-36	89
418-40	93
418-41	92
418-50	93
418-51	93
418-54	92
418-56	93
418-91	91
418-92-1	91
418-93	91
472-81	59
472-82	59
478-00-2	112
478-01-2	112
478-02-2	112
478-03	112
478-05	112
478-06	112
484-21	92
484-22	92
484-25	92
484-26	92
484-26-02	92
484-28	92
486-40	64
486-41	64
550-01	87
550-04	87
707-20	110
707-40	110
707-41	110
707-60	110
707-61	110









STAR®
TRADING

STAR TRADING AB
Box 94, Star Street 1
SE-512 50 Svenljunga, Sweden
Tel: +46-(0)325-12000
Fax: +46-(0)325-611260
info@startrading.com
www.startrading.com

GERMANY
STAR TRADING
DEUTSCHLAND GMBH
Gutenbergstrasse 1
31157 Sarstedt
+49 (0) 5066 60040
info@startrading-de.com
www.startrading-de.com

FINLAND
OY NOORTRADE AB
Hallimestarinkatu 2
FI-20780 Kaarina /St. Karins
Puh./Tel. 02-51 22 500
Fax 02-51 22 555
info@noortrade.fi
www.noortrade.fi

DENMARK
EL DESIGN ApS
Skovvej 9
DK-4130 Viby Sj
Tlf: +45 23 20 49 65
el-design@mail.tele.dk
www.eldesign.info

SWITZERLAND
M.SCHÖNENBERGER AG
Industriestrasse 17
CH- 5507 Mellingen, Schweiz
Tel +41 56 481 81 41
Fax +41 56 481 81 45
info@msch-ag.ch
www.msch-ag.ch

NORWAY
MS BELYSNING AS
Heiavn 4
NO-1900 Fetsund
Tlf. 63 88 85 00
Fax 63 88 85 01
post@ms-belysning.no
www.ms-belysning.no

ICELAND
PFAFF
Grensásvegur 13
IS-108 Reykjavik
Sími 414 0400
pfaff@pfaff.is
www.pfaff.is

POLAND
AMLED
ul.Puławska 34
05-500 Piaseczno
Tel: +48 223905628
biuro@amled.pl
www.amled.pl

7 391482 065582 2001-23-LT