

DE

Artikelname: Star Trading 360-60-1 Decoration LED "Party", E14, weiß, 2600K, 17 LM, Polycarbonat, ca. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 Stück auf Karte

Artikelnummer: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
WEEE-Nummer: 80753169
Lampen, außer Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können.

Herstellerinformation
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Sicherheitsmerkmale

Leistung	0,9 W
Schutzart	IP20
Spannung	230 V
Spannungsebene	Hochvolt
Material	Polycarbonat
Farbtemperatur (K)	2600 K
Lichtstrom	17 lm
Fassungsart	E14
Betriebstemperatur	-20 - 40°C
Farbwiedergabeindex Ra	80
Schaltzyklen	10000
Leistung der Lichtquelle	0,9 W
Dimensionen	H58mm*D2,6cm

Sicherheitsinformationen:
Vor der Installation sicherstellen, dass die Power supply getrennt ist. Geeignete Oberflächen wählen und in belüfteten Bereichen montieren. Gemäß EN 60598-1 auf Sicherheit geprüft.
Risikobewertungen:
Risiko von Überhitzung oder Kurzschluss bei fehlerhafter Installation oder ungeeigneter Voltage.
Warnhinweise:
Netzbetriebene Leuchten vor Feuchtigkeit schützen und nur für die vorgesehene Voltage verwenden. Kabel gemäß VDE 0295 / IEC 60228 einsetzen.
Entsorgungshinweise:
Netzbetriebene Leuchten gemäß ElektroG an Sammelstellen für Elektroschrott entsorgen.

EN

Article name: Star Trading 360-60-1 Decoration LED "Party", E14, white, 2600K, 17 LM, polycarbonate, approx. 2.6x5.8 cm, 230 V / 0.9 W 1 piece on card

Item number: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
WEEE number: 80753169
Lamps, except gas discharge lamps, which can be used in private households.

Manufacturer information
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Security features

Power	0,9 W
IP rating	IP20
Voltage	230 V
Voltage level	High voltage
Material	Polycarbonat
Color temperature	2600 K
Luminous flux	17 lm
Socket type	E14
Operating temperature	-20 - 40°C
Color rendering index Ra	80
Switching cycles	10000
Power of the light source	0,9 W
Dimensions	H58mm*D2,6cm

Safety information:
Ensure that the power supply is disconnected before installation. Select suitable surfaces and install in ventilated areas. Tested for safety in accordance with EN 60598-1.
Risk assessments:
Risk of overheating or short circuit due to incorrect installation or unsuitable voltage.
Warnings:
Protect mains-powered lights from moisture and only use them for the intended voltage. Use cables in accordance with VDE 0295 / IEC 60228.
Disposal instructions:
Dispose of mains-powered lights at collection points for electrical waste in accordance with ElektroG.

FR

Nom de l'article: Star Trading 360-60-1 Decoration LED "Party", E14, blanc, 2600K, 17 LM, polycarbonate, env. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 pièce sur carte

Numéro d'article: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
Numéro WEEE: 80753169
Lampes, à l'exception des lampes à décharge, qui peuvent être utilisées dans les ménages privés.

Informations du fabricant
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Caractéristiques de sécurité

Puissance	0,9 W
Indice de protection IP	IP20
Voltage	230 V
Niveau de tension	Haute tension
Matériau	Polycarbonate
Température de couleur	2600 K
Flux lumineux	17 lm
Type de prise	E14
Température de fonctionnement	-20 - 40°C
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Cycles de commutation	10000
Puissance de la source lumineuse	0,9 W
Dimensions	H58mm*D2,6cm

Informations sur la sécurité:
Avant l'installation, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée. Choisir des surfaces appropriées et les installer dans des zones ventilées. Testé en matière de sécurité conformément à la norme EN 60598-1.
Évaluations des risques:
Risque de surchauffe ou de court-circuit en cas d'installation incorrecte ou de tension inadaptée.
Avertissements:
Protéger les luminaires alimentés par le secteur de l'humidité et les utiliser uniquement pour la tension prévue. Utiliser des câbles conformes à VDE 0295 / IEC 60228.
Instructions pour l'élimination:
Éliminer les luminaires fonctionnant sur secteur conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG) dans des points de collecte pour les déchets électriques et électroniques.

IT

Nome dell'articolo: Star Trading 360-60-1 Decorazione LED "Party", E14, bianco, 2600K, 17 LM, policarbonato, circa 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 pezzo su scheda

Numero di articolo: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
Numero WEEE: 80753169
Lampade, ad eccezione di quelle a scarica di gas, che possono essere utilizzate in ambito domestico.

Informazioni sul produttore
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Caratteristiche di sicurezza

Potenza	0,9 W
Grado di protezione IP	IP20
Tensione	230 V
Livello di tensione	Alta tensione
Material	Policarbonato
Temperatura di colore	2600 K
Flusso luminoso	17 lm
Tipo di presa	E14
Temperatura di esercizio	-20 - 40°C
Indice di resa cromatica Ra	80
Cicli di commutazione	10000
Potenza della sorgente luminosa	0,9 W
Dimensioni	H58mm*D2,6cm

Informazioni sulla sicurezza:
Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione. Scegliere superfici adeguate e installare in aree ventilate. Testato per la sicurezza in conformità alla norma EN 60598-1.
Valutazioni del rischio:
Rischio di surriscaldamento o di cortocircuito a causa di un'installazione non corretta o di una tensione inadeguata.
Avvertenze:
Proteggere le lampade alimentate dalla rete dall'umidità e utilizzarle solo per la tensione prevista. Utilizzare cavi conformi alla norma VDE 0295 / IEC 60228.
Istruzioni per lo smaltimento:
Smaltire le luci alimentate dalla rete presso i punti di raccolta dei rifiuti elettrici in conformità alla ElektroG.

ES

Nombre del artículo: Star Trading 360-60-1 Decoración LED "Party", E14, blanco, 2600K, 17 LM, policarbonato, aprox. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 pieza en tarjeta

Número de artículo: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
Número RAEE: 80753169
Lámparas, excepto las lámparas de descarga de gas, que pueden utilizarse en los hogares.

Información del fabricante
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Elementos de seguridad

Potencia	0,9 W
Grado de protección IP	IP20
Tensión	230 V
Nivel de tensión	Alta tensión
Material	Policarbonato
Temperatura de color	2600 K
Flujo luminoso	17 lm
Tipo de enchufe	E14
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40°C
Índice de reproducción cromática Ra	80
Ciclos de conmutación	10000
Potencia de la fuente luminosa	0,9 W
Dimensiones	H58mm*D2,6cm

Información de seguridad:
Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de la instalación. Seleccione superficies adecuadas e instale en zonas ventiladas. Seguridad comprobada según la norma EN 60598-1.
Evaluación de riesgos:
Riesgo de sobrecalentamiento o cortocircuito debido a una instalación incorrecta o a una tensión inadecuada.
Advertencias:
Proteja las lámparas alimentadas por la red eléctrica de la humedad y utilícelas sólo para la tensión prevista. Utilice cables conforme a VDE 0295 / IEC 60228.
Instrucciones de eliminación:
Deseche las luces alimentadas por la red eléctrica en los puntos de recogida de residuos eléctricos de acuerdo con la ElektroG.

NL

Naam artikel: Star Trading 360-60-1 Decoratie LED "Party", E14, wit, 2600K, 17 LM, polycarbonaat, ca. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 stuk op kaart

Artikelnummer: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
WEEE-nummer: 80753169
Lampen, met uitzondering van gasontladingslampen, die in particuliere huishoudens kunnen worden gebruikt.

Fabrikant informatie
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Beveiligingsfuncties

Stroom	0,9 W
IP-waarde	IP20
Spanning	230 V
Spanningsniveau	Hoogspanning
Materiaal	Polycarbonaat
Kleurtemperatuur	2600 K
Lichtstroom	17 lm
Type stopcontact	E14
Bedrijfstemperatuur	-20 - 40°C
Kleurweergave-index Ra	80
Schakelcycli	10000
Vermogen van de lichtbron	0,9 W
Afmetingen	H58mm*D2,6cm

Veiligheidsinformatie:
Zorg ervoor dat de voeding is losgekoppeld voor de installatie. Kies geschikte oppervlakken en installeer in een geventileerde ruimte. Getest op veiligheid in overeenstemming met EN 60598-1.
Risicobeoordelingen:
Risico op oververhitting of kortsluiting door onjuiste installatie of ongeschikte spanning.
Waarschuwingen:
Bescherm lampen die op netspanning werken tegen vocht en gebruik ze alleen voor de bedoelde spanning. Gebruik kabels in overeenstemming met VDE 0295 / IEC 60228.
Instructies voor verwijdering:
Gooi lampen die op netstroom werken weg bij inzamelpunten voor elektrisch afval in overeenstemming met ElektroG.

SV

Artikelns namn: Star Trading 360-60-1 Dekorations-LED "Party", E14, vit, 2600K, 17 LM, polykarbonat, ca 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 st på kort

Artikelnummer: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
WEEE-nummer: 80753169
Lampor, utom gasurladdningslampor, som får användas i privata hushåll.

Information från tillverkaren
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Säkerhetsfunktioner

Kraft	0,9 W
IP-klassning	IP20
Spänning	230 V
Spänningsnivå	Hög spänning
Material	Polykarbonat
Färgtemperatur	2600 K
Ljusflöde	17 lm
Socket type	E14
Driftstemperatur	-20 - 40°C
Färgåtergivningsindex Ra	80
Växlingscykler	10000
Ljuskällans effekt	0,9 W
Mått och dimensioner	H58mm*D2,6cm

Säkerhetsinformation:
Se till att strömförsörjningen är frånkopplad före installationen. Välj lämpliga ytor och installera i ventilerade utrymmen. Testad för säkerhet i enlighet med EN 60598-1.
Riskbedömningar:
Risk för överhettning eller kortslutning på grund av felaktig installation eller olämplig spänning.
Varningar:
Skydda nätdrivna lampor mot fukt och använd dem endast för avsedd spänning. Använd kablar i enlighet med VDE 0295 / IEC 60228.
Instruktioner för avfallshantering:
Släng nätanslutna lampor på insamlingsställen för elavfall enligt ElektroG.

TR

Makale adı: Star Trading 360-60-1 Dekorasyon LED "Parti", E14, beyaz, 2600K, 17 LM, polikarbonat, yaklaşık 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W Kart üzerinde 1 adet

Ürün numarası: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
WEEE numarası: 80753169
Özel evlerde kullanılabilen gaz deşarj lambaları hariç lambalar.

Üretici bilgileri
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Güvenlik özellikleri

Güç	0,9 W
IP derecesi	IP20
Gerilim	230 V
Gerilim seviyesi	Yüksek gerilim
Malzeme	Polikarbonat
Renk sıcaklığı	2600 K
Işık akısı	17 lm
Soket tipi	E14
Çalışma sıcaklığı	-20 - 40°C
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Anahtarlama döngüleri	10000
Işık kaynağının gücü	0,9 W
Boyutlar	H58mm*D2,6cm

Güvenlik bilgileri:
Kurulumdan önce güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun. Uygun yüzeyler seçin ve havalandırılan alanlara kurun. EN 60598-1 uyarınca güvenlik açısından test edilmiştir.
Risk değerlendirmeleri:
Yanlış kurulum veya uygun olmayan voltaj nedeniyle aşırı ısınma veya kısa devre riski.
Uyarılar:
Şebeke elektriğiyle çalışan lambaları nemden koruyun ve yalnızca öngörülen voltaj için kullanın. VDE 0295 / IEC 60228'e uygun kablolar kullanın.
İmha talimatları:
Şebeke elektriğiyle çalışan lambaları ElektroG uyarınca elektrikli atık toplama noktalarında bertaraf edin.

PL

Nazwa artykułu: Star Trading 360-60-1 Dekoracja LED "Party", E14, biały, 2600K, 17 LM, poliwęglan, ok. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 sztuka na karcie

Numer pozycji: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
Numer WEEE: 80753169
Lampy, z wyjątkiem gazowych lamp wyładowczych, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych.

Informacje o producencie
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Zabezpieczenia	
Moc	0,9 W
Stopień ochrony IP	IP20
Napięcie	230 V
Poziom napięcia	Wysokie napięcie
Materiał	Poliwęglan
Temperatura barwowa	2600 K
Strumień świetlny	17 lm
Typ gniazda	E14
Temperatura pracy	-20 - 40°C
Wskaźnik oddawania barw Ra	80
Cykle przełączania	10000
Moc źródła światła	0,9 W
Wymiary	H58mm*D2,6cm

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Przed instalacją należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. Należy wybrać odpowiednie powierzchnie i instalować w wentylowanych miejscach. Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 60598-1.
Oceny ryzyka:
Ryzyko przegrzania lub zwarcia z powodu nieprawidłowej instalacji lub nieodpowiedniego napięcia.
Ostrzeżenia:
Lampy zasilane z sieci należy chronić przed wilgocią i używać ich wyłącznie pod przewidzianym napięciem. Należy używać kabli zgodnych z normami VDE 0295 / IEC 60228.
Instrukcje dotyczące utylizacji:
Lampy zasilane z sieci należy utylizować w punktach zbiórki odpadów elektrycznych zgodnie z ElektroG.

CS

Název článku: Star Trading 360-60-1 Dekorace LED "Party", E14, bílá, 2600K, 17 LM, polykarbonát, cca 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 ks na kartě

Číslo položky: 100099636
ASIN: B08WC3FR5J
GTIN: 7391482038685
Číslo WEEE: 80753169
Svítidla, s výjimkou výbojek, které lze používat v domácnostech.

Informace o výrobci
Star Trading AB
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

Bezpečnostní prvky	
Power	0,9 W
Stupeň krytí IP	IP20
Napětí	230 V
Úroveň napětí	Vysoké napětí
Materiál	Polykarbonát
Teplota barev	2600 K
Světelný tok	17 lm
Typ zásuvky	E14
Provozní teplota	-20 - 40°C
Index podání barev Ra	80
Spínací cykly	10000
Výkon světelného zdroje	0,9 W
Rozměry	H58mm*D2,6cm

Bezpečnostní informace:
Před instalací se ujistěte, že je odpojeno napájení. Zvolte vhodné povrchy a instalujte na větraných místech. Testováno na bezpečnost podle normy EN 60598-1.
Hodnocení rizik:
Riziko přehřátí nebo zkratu v důsledku nesprávné instalace nebo nevhodného napětí.
Varování:
Síťová svítidla chraňte před vlhkostí a používejte je pouze pro určené napětí. Používejte kabely v souladu s VDE 0295 / IEC 60228.
Pokyny k likvidaci:
Svítidla napájená ze sítě odevzdávejte na sběrných místech pro elektroodpad v souladu s ElektroG.