

## DE

**Artikelname: Star Trading 360-62-1 Decoration LED, E14, rot2 LM, Polycarbonatca. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 Stück auf Karte**

**Artikelnummer: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
WEEE-Nummer: 80753169
Lampen, außer Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können.

**Herstellerinformation**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Sicherheitsmerkmale**

| | |
|---|---|
| Leistung | 0,9 W |
| Schutzart | IP20 |
| Spannung | 230 V |
| Spannungsebene | Hochvolt |
| Material | Polycarbonat |
| Lichtstrom | 2 lm |
| Fassungsart | E14 |
| Betriebstemperatur | -20 - 40°C |
| Schaltzyklen | 10000 |
| Leistung der Lichtquelle | 0,9 W |
| Dimensionen | H58mm*D2,6cm |

**Sicherheitsinformationen:**
Vor der Installation sicherstellen, dass die Power supply getrennt ist. Geeignete Oberflächen wählen und in belüfteten Bereichen montieren. Gemäß EN 60598-1 auf Sicherheit geprüft.
**Risikobewertungen:**
Risiko von Überhitzung oder Kurzschluss bei fehlerhafter Installation oder ungeeigneter Voltage.
**Warnhinweise:**
Netzbetriebene Leuchten vor Feuchtigkeit schützen und nur für die vorgesehene Voltage verwenden. Kabel gemäß VDE 0295 / IEC 60228 einsetzen.
**Entsorgungshinweise:**
Netzbetriebene Leuchten gemäß ElektroG an Sammelstellen für Elektroschrott entsorgen.

## EN

**Article name: Star Trading 360-62-1 Decoration LED, E14, red2 LM, polycarbonate approx. 2.6x5.8 cm, 230 V / 0.9 W 1 piece on card**

**Item number: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
WEEE number: 80753169
Lamps, except gas discharge lamps, which can be used in private households.

**Manufacturer information**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Security features**

| | |
|---|---|
| Power | 0,9 W |
| IP rating | IP20 |
| Voltage | 230 V |
| Voltage level | High voltage |
| Material | Polycarbonat |
| Luminous flux | 2 lm |
| Socket type | E14 |
| Operating temperature | -20 - 40°C |
| Switching cycles | 10000 |
| Power of the light source | 0,9 W |
| Dimensions | H58mm*D2,6cm |

**Safety information:**
Ensure that the power supply is disconnected before installation. Select suitable surfaces and install in ventilated areas. Tested for safety in accordance with EN 60598-1.
**Risk assessments:**
Risk of overheating or short circuit due to incorrect installation or unsuitable voltage.
**Warnings:**
Protect mains-powered lights from moisture and only use them for the intended voltage. Use cables in accordance with VDE 0295 / IEC 60228.
**Disposal instructions:**
Dispose of mains-powered lights at collection points for electrical waste in accordance with ElektroG.

## FR

**Nom de l'article: Star Trading 360-62-1 Decoration LED, E14, rouge2 LM, polycarbonateca. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 pièce sur carte**

**Numéro d'article: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
Numéro WEEE: 80753169
Lampes, à l'exception des lampes à décharge, qui peuvent être utilisées dans les ménages privés.

**Informations du fabricant**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Caractéristiques de sécurité**

| | |
|---|---|
| Puissance | 0,9 W |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Voltage | 230 V |
| Niveau de tension | Haute tension |
| Matériau | Polycarbonate |
| Flux lumineux | 2 lm |
| Type de prise | E14 |
| Température de fonctionnement | -20 - 40°C |
| Cycles de commutation | 10000 |
| Puissance de la source lumineuse | 0,9 W |
| Dimensions | H58mm*D2,6cm |

**Informations sur la sécurité:**
Avant l'installation, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée. Choisir des surfaces appropriées et les installer dans des zones ventilées. Testé en matière de sécurité conformément à la norme EN 60598-1.
**Évaluations des risques:**
Risque de surchauffe ou de court-circuit en cas d'installation incorrecte ou de tension inadaptée.
**Avertissements:**
Protéger les luminaires alimentés par le secteur de l'humidité et les utiliser uniquement pour la tension prévue. Utiliser des câbles conformes à VDE 0295 / IEC 60228.
**Instructions pour l'élimination:**
Éliminer les luminaires fonctionnant sur secteur conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG) dans des points de collecte pour les déchets électriques et électroniques.

## IT

**Nome dell'articolo: Star Trading 360-62-1 Decorazione LED, E14, rosso2 LM, policarbonato ca. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 pezzo su scheda**

**Numero di articolo: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
Numero WEEE: 80753169
Lampade, ad eccezione di quelle a scarica di gas, che possono essere utilizzate in ambito domestico.

**Informazioni sul produttore**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Caratteristiche di sicurezza**

| | |
|---|---|
| Potenza | 0,9 W |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Tensione | 230 V |
| Livello di tensione | Alta tensione |
| Material | Policarbonato |
| Flusso luminoso | 2 lm |
| Tipo di presa | E14 |
| Temperatura di esercizio | -20 - 40°C |
| Cicli di commutazione | 10000 |
| Potenza della sorgente luminosa | 0,9 W |
| Dimensioni | H58mm*D2,6cm |

**Informazioni sulla sicurezza:**
Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione. Scegliere superfici adeguate e installare in aree ventilate. Testato per la sicurezza in conformità alla norma EN 60598-1.
**Valutazioni del rischio:**
Rischio di surriscaldamento o di cortocircuito a causa di un'installazione non corretta o di una tensione inadeguata.
**Avvertenze:**
Proteggere le lampade alimentate dalla rete dall'umidità e utilizzarle solo per la tensione prevista. Utilizzare cavi conformi alla norma VDE 0295 / IEC 60228.
**Istruzioni per lo smaltimento:**
Smaltire le luci alimentate dalla rete presso i punti di raccolta dei rifiuti elettrici in conformità alla ElektroG.

## ES

**Nombre del artículo: Star Trading 360-62-1 Decoración LED, E14, rojo2 LM, policarbonato aprox. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 pieza en tarjeta**

**Número de artículo: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
Número RAEE: 80753169
Lámparas, excepto las lámparas de descarga de gas, que pueden utilizarse en los hogares.

**Información del fabricante**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Elementos de seguridad**

| | |
|---|---|
| Potencia | 0,9 W |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Tensión | 230 V |
| Nivel de tensión | Alta tensión |
| Material | Policarbonato |
| Flujo luminoso | 2 lm |
| Tipo de enchufe | E14 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 - 40°C |
| Ciclos de conmutación | 10000 |
| Potencia de la fuente luminosa | 0,9 W |
| Dimensiones | H58mm*D2,6cm |

**Información de seguridad:**
Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de la instalación. Seleccione superficies adecuadas e instale en zonas ventiladas. Seguridad comprobada según la norma EN 60598-1.
**Evaluación de riesgos:**
Riesgo de sobrecalentamiento o cortocircuito debido a una instalación incorrecta o a una tensión inadecuada.
**Advertencias:**
Proteja las lámparas alimentadas por la red eléctrica de la humedad y utilícelas sólo para la tensión prevista. Utilice cables conforme a VDE 0295 / IEC 60228.
**Instrucciones de eliminación:**
Deseche las luces alimentadas por la red eléctrica en los puntos de recogida de residuos eléctricos de acuerdo con la ElektroG.

## NL

**Naam artikel: Star Trading 360-62-1 Decoratie LED, E14, rood2 LM, polycarbonaat ca. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 stuk op kaart**

**Artikelnummer: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
WEEE-nummer: 80753169
Lampen, met uitzondering van gasontladingslampen, die in particuliere huishoudens kunnen worden gebruikt.

**Fabrikant informatie**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Beveiligingsfuncties**

| | |
|---|---|
| Stroom | 0,9 W |
| IP-waarde | IP20 |
| Spanning | 230 V |
| Spanningsniveau | Hoogspanning |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Lichtstroom | 2 lm |
| Type stopcontact | E14 |
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 40°C |
| Schakelcycli | 10000 |
| Vermogen van de lichtbron | 0,9 W |
| Afmetingen | H58mm*D2,6cm |

**Veiligheidsinformatie:**
Zorg ervoor dat de voeding is losgekoppeld voor de installatie. Kies geschikte oppervlakken en installeer in een geventileerde ruimte. Getest op veiligheid in overeenstemming met EN 60598-1.
**Risicobeoordelingen:**
Risico op oververhitting of kortsluiting door onjuiste installatie of ongeschikte spanning.
**Waarschuwingen:**
Bescherm lampen die op netspanning werken tegen vocht en gebruik ze alleen voor de bedoelde spanning. Gebruik kabels in overeenstemming met VDE 0295 / IEC 60228.
**Instructies voor verwijdering:**
Gooi lampen die op netstroom werken weg bij inzamelpunten voor elektrisch afval in overeenstemming met ElektroG.

## SV

**Artikelns namn: Star Trading 360-62-1 Dekorationslampa LED, E14, röd2 LM, polykarbonat ca. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 st på kort**

**Artikelnummer: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
WEEE-nummer: 80753169
Lampor, utom gasurladdningslampor, som får användas i privata hushåll.

**Information från tillverkaren**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Säkerhetsfunktioner**

| | |
|---|---|
| Kraft | 0,9 W |
| IP-klassning | IP20 |
| Spänning | 230 V |
| Spänningsnivå | Hög spänning |
| Material | Polykarbonat |
| Ljusflöde | 2 lm |
| Socket type | E14 |
| Driftstemperatur | -20 - 40°C |
| Växlingscykler | 10000 |
| Ljuskällans effekt | 0,9 W |
| Mått och dimensioner | H58mm*D2,6cm |

**Säkerhetsinformation:**
Se till att strömförsörjningen är frånkopplad före installationen. Välj lämpliga ytor och installera i ventilerade utrymmen. Testad för säkerhet i enlighet med EN 60598-1.
**Riskbedömningar:**
Risk för överhettning eller kortslutning på grund av felaktig installation eller olämplig spänning.
**Varningar:**
Skydda nätdrivna lampor mot fukt och använd dem endast för avsedd spänning. Använd kablar i enlighet med VDE 0295 / IEC 60228.
**Instruktioner för avfallshantering:**
Släng nätanslutna lampor på insamlingsställen för elavfall enligt ElektroG.

## TR

**Makale adı: Star Trading 360-62-1 Dekorasyon LED'i, E14, kırmızı2 LM, polikarbonat yakl. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 adet kart üzerinde**

**Ürün numarası: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
WEEE numarası: 80753169
Özel evlerde kullanılabilen gaz deşarj lambaları hariç lambalar.

**Üretici bilgileri**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Güvenlik özellikleri**

| | |
|---|---|
| Güç | 0,9 W |
| IP derecesi | IP20 |
| Gerilim | 230 V |
| Gerilim seviyesi | Yüksek gerilim |
| Malzeme | Polikarbonat |
| Işık akısı | 2 lm |
| Soket tipi | E14 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 - 40°C |
| Anahtarlama döngüleri | 10000 |
| Işık kaynağının gücü | 0,9 W |
| Boyutlar | H58mm*D2,6cm |

**Güvenlik bilgileri:**
Kurulumdan önce güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun. Uygun yüzeyler seçin ve havalandırılan alanlara kurun. EN 60598-1 uyarınca güvenlik açısından test edilmiştir.
**Risk değerlendirmeleri:**
Yanlış kurulum veya uygun olmayan voltaj nedeniyle aşırı ısınma veya kısa devre riski.
**Uyarılar:**
Şebeke elektriğiyle çalışan lambaları nemden koruyun ve yalnızca öngörülen voltaj için kullanın. VDE 0295 / IEC 60228'e uygun kablolar kullanın.
**İmha talimatları:**
Şebeke elektriğiyle çalışan lambaları ElektroG uyarınca elektrikli atık toplama noktalarında bertaraf edin.

**PL**

**Nazwa artykułu: Star Trading 360-62-1 Dekoracja LED, E14, czerwona2 LM, poliwęglan ok. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 sztuka na karcie**

**Numer pozycji: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
Numer WEEE: 80753169
Lampy, z wyjątkiem gazowych lamp wyładowczych, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych.

**Informacje o producencie**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Zabezpieczenia**

| | |
|---|---|
| Moc | 0,9 W |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Napięcie | 230 V |
| Poziom napięcia | Wysokie napięcie |
| Materiał | Poliwęglan |
| Strumień świetlny | 2 lm |
| Typ gniazda | E14 |
| Temperatura pracy | -20 - 40°C |
| Cykle przełączania | 10000 |
| Moc źródła światła | 0,9 W |
| Wymiary | H58mm*D2,6cm |

**Informacje dotyczące bezpieczeństwa:**
Przed instalacją należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. Należy wybrać odpowiednie powierzchnie i instalować w wentylowanych miejscach. Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 60598-1.
**Oceny ryzyka:**
Ryzyko przegrzania lub zwarcia z powodu nieprawidłowej instalacji lub nieodpowiedniego napięcia.
**Ostrzeżenia:**
Lampy zasilane z sieci należy chronić przed wilgocią i używać ich wyłącznie pod przewidzianym napięciem. Należy używać kabli zgodnych z normami VDE 0295 / IEC 60228.
**Instrukcje dotyczące utylizacji:**
Lampy zasilane z sieci należy utylizować w punktach zbiórki odpadów elektrycznych zgodnie z ElektroG.

**CS**

**Název článku: Star Trading 360-62-1 Dekorace LED, E14, červená2 LM, polykarbonát cca. 2,6x5,8 cm, 230 V / 0,9 W 1 kus na kartě**

**Číslo položky: 100099638**
ASIN: B08TZV1GD8
GTIN: 7391482038708
Číslo WEEE: 80753169
Svítidla, s výjimkou výbojek, které lze používat v domácnostech.

**Informace o výrobci**
**Star Trading AB**
Box 30
51421 Svenljunga
Schweden
info@startrading.com

**Bezpečnostní prvky**

| | |
|---|---|
| Power | 0,9 W |
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Napětí | 230 V |
| Úroveň napětí | Vysoké napětí |
| Materiál | Polykarbonát |
| Světelný tok | 2 lm |
| Typ zásuvky | E14 |
| Provozní teplota | -20 - 40°C |
| Spínací cykly | 10000 |
| Výkon světelného zdroje | 0,9 W |
| Rozměry | H58mm*D2,6cm |

**Bezpečnostní informace:**
Před instalací se ujistěte, že je odpojeno napájení. Zvolte vhodné povrchy a instalujte na větraných místech. Testováno na bezpečnost podle normy EN 60598-1.
**Hodnocení rizik:**
Riziko přehřátí nebo zkratu v důsledku nesprávné instalace nebo nevhodného napětí.
**Varování:**
Síťová svítidla chraňte před vlhkostí a používejte je pouze pro určené napětí. Používejte kabely v souladu s VDE 0295 / IEC 60228.
**Pokyny k likvidaci:**
Svítidla napájená ze sítě odevzdávejte na sběrných místech pro elektroodpad v souladu s ElektroG.