Liitosjohto Airam - LIITOSJ. TULPALLA 1,5M H05RR-F - Airam

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
24 415 77 Arkistoitu 9.5.2022

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Liitosjohto Airam

Tekninen nimi
LIITOSJ. TULPALLA 1,5M H05RR-F

Pitkä tuotenimi
LIITOSJOHTO PISTOTULPALLA 1,5M H05RR-F 3X1,0MM² MUSTA

GTIN-koodi
6435200173720

Toimittajan tuotekoodi
S4LJAC

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Airam Electric Oy AbAiram

Tuoteryhmä
24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat

ETIM-luokka
EC001576

Tuotekuvaus
Määrämittaiset liitäntäjohdot...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Liitosjohto Airam - LIITOSJ. TULPALLA 1,5M H05RR-F - Airam

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001576 - Liitäntäjohto

Johtimien määrä:
3

Johtimen nimellispoikkipinta-ala (mm²):
1

Pituus (m):
1,5

Ulkovaipan materiaali:
kumi

Nimellisjännitealue (V) 7:
230

Ulkovaipan väri 6:
musta

Katkaisija:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
205

Leveys mm
200

Tilavuus l
2.255

Korkeus mm
55

Paino kg
0.208

Muut tiedot

CE

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
36

Takuuseen liittyy lisäehtoja

Alkuperämaa
CN

Tullinimike
85444290

Julkaisupäivämäärä
20.5.2014

Muutospäivä
10.5.2022

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

RoHS-direktiivin mukainen

REACH-rekisteröity tuote

DoP-tunniste

Liitosjohto Airam - LIITOSJ. TULPALLA 1,5M H05RR-F - Airam

Käyttöyksikkö
PCE

Myyntiyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

UNSPSC-koodi
26121500

Sähkönimikkeistö
S2412, S2449, S2471

RYTJ-koodi
-

SCIP-numero

ETIM-luokka
EC001576

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Coupling cable

Yleisnimi, Svenska
Anslutningskabel

Tekninen nimi, English
RUBBER CABLE W/PLUG 1,5M 3X1,0

Tekninen nimi, Svenska
GUMMISKARVSL.+PROPP 3X1,0 1,5M

Logistiikkatiedot

Pakk.koko0

Pienin myyntierä

Vakiotoimituskelan tyyppi

Pakk.koko1
1

Hinnoitteluyksikkö

Kelalla toimitettavien tuotteiden nimelliserä

Pakk.koko2
5

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko3
60

Pakk.koko4

Liitosjohto Airam - LIITOSJ. TULPALLA 1,5M H05RR-F - Airam

Pakkauskoko 0:n mitat

Pituus (syvyys) mm **50**	Leveys mm **190**	Tilavuus l **2.09**
Korkeus mm **220**	Paino kg **0.22**	

Määrämittaiset liitäntäjohdot
Itseasennettavat liitäntäjohdot eri tarpeisiin ja laitteille.
MSO = H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² – taipuisa litteä kaapeli.
MSK = H05VV-F 3 x 1,5 mm² – taipuisa pyöreä kaapeli.
Mustat kumikaapelit pistotulpalla. Laitejohto kumikaapelia.