Loistelamppu T8 T8 - T8/26 58W/840 G13 1500mm BX - Airam

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
49 107 67 Arkistoitu 27.11.2023

Korvaava tuote
47 134 16

Yleisnimi ja tuotesarja
Loistelamppu T8 T8

Tekninen nimi
T8/26 58W/840 G13 1500mm BX

Pitkä tuotenimi
T8 loistelamppu 58W 4000K G13 5250lm 24000h, 26x1500mm, pahvinen hihapakkaus.

GTIN-koodi
6435200006738

Toimittajan tuotekoodi
A9IJES

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Airam Electric Oy AbAiram

Tuoteryhmä
49 Loistelamput, valoputket ja pistokantalamput

ETIM-luokka
EC000108

Tuotekuvaus
T8 G13 4000K...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Loistelamppu T8 T8 - T8/26 58W/840 G13 1500mm BX - Airam

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000108 - Loistelamppu

Lampputeho (W):
58

Valovirta (lm):
5250

Kanta:
G13

Värintoistoindeksi (CRI):
80-89

Värilämpötila (K):
4000

Lampun muoto:
putki/tanko

Valotehokkuus (lm/W):
91

Valon väri:
840

Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K

Putken halkaisija (mm):
26

Pituus (mm):
1500

Sisäinen heijastin:
ei

Avauskulma (°):
360

Väri:
valkoinen

Käyttökohde:
yleinen

Sirpalesuojattu:
ei

Sytytysliuska:
ei

Pikasytytys:
ei

Sytyttimetön käyttö:
ei

Täysspektrilamppu:
ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei

Soveltuu turvavalaistukseen:
ei

Kaksiseinäinen:
ei

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:
ei

Energiatehokkuusluokka:
G

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan 9:
G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) 6:
58

Keskimääräinen nimellispolttoikä (h):
24000

Lamppumerkintä 7:
T8

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1500

Leveys mm
26

Tilavuus l
1.014

Korkeus mm
26

Paino kg
0.2

Loistelamppu T8 T8 - T8/26 58W/840 G13 1500mm BX - Airam

Muut tiedot

CE

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Takuuseen liittyy lisäehtoja

Alkuperämaa
CN

Tullinimike
85393110

Julkaisupäivämäärä
31.10.1998

Muutospäivä
28.11.2023

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

RoHS-direktiivin mukainen

REACH-rekisteröity tuote

DoP-tunniste

Käyttöyksikkö
PCE

Myyntiyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

UNSPSC-koodi
39101605

Sähkönimikkeistö
S2513L

RYTJ-koodi
-

SCIP-numero

ETIM-luokka
EC000108

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Fluorescent lamp T8

Yleisnimi, Svenska
Lysrör T8

Tekninen nimi, English
T8/26 58W/840 G13 1500mm BX

Tekninen nimi, Svenska
T8/26 58W/840 G13 1500mm BX

Loistelamppu T8 T8 - T8/26 58W/840 G13 1500mm BX - Airam

Logistiikkatiedot

Pakk.koko0

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
25

Pakk.koko3

Pakk.koko4
875

Pienin myyntierä

Hinnoitteluyksikkö

Kuljetusvaarallinen aine

Vakiotoimituskelan tyyppi

Kelalla toimitettavien tuotteiden nimelliserä

Pakkauskoko 0:n mitat

Pituus (syvyys) mm
28

Korkeus mm
28

Leveys mm
1522

Paino kg
0.232

Tilavuus l
1.193

Loistelamppu T8 T8 - T8/26 58W/840 G13 1500mm BX - Airam

Ympäristötiedot

Valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku	Ympäristöselosteen rekisteröintitunnus (EPD/PEP)	Päästötietokannan (co2data.fi) ID **7000000490**
Valmistajan ilmoittama käyttövaiheen (B1-B7) GWP-luku	Ympäristöselosteen tyyppi	Päästötietokannan konservatiivinen GWP-luku (A1-A3) **13.74**
Valmistajan ilmoittama elinkaaren lopun (C1-C4) GWP-luku	Ympäristöselosteen perusteena oleva yksikkö	
Valmistajan ilmoittama hiilikädenjälki (D1-D2)	Massayksikön muunnoskerroin kg/yksikkö	
GWP-luvun laskentastandardi	Ympäristöselosteen voimassaolon päättymispäivä	
	Kolmannen osapuolen verifiointi **ei**	

T8 G13 4000K
Kattava T8 G13 loisteputkivalikoima tarjoaa yleisimmät pituudet ja tehot. Ne tuottavat paljon valoa ja kuluttavat hyvin vähän energiaa. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön ja ovat yksi laajimmin käytetyistä keinovalolähteistä. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin, joissa tärkeät tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Pakkaus suojaa putkea kaupassa ja kuljetuksen aikana. Valon sävy on kirkas valkoinen (4000 K).

- Pitkä polttoikä 20 000 tuntia.
- Erinomainen valotehokkuus.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Värilämpötila 4000K.

Loistelamppu T8 T8 - T8/26 58W/840 G13 1500mm BX - Airam

